



# HP Thin Client T620, T620+



• تصاویر :



HP T620



HP T620+



# HP Thin Client T620, T620+



## قابلیت های عمومی:

- انعطاف پذیر در تغییر کاربری از زیرو کلاینت به تین کلاینت از طریق برگردان ایمیج ویندوز و بالعکس
- بدون فن، بدون صدا، کارکرد ۲۴ ساعته ۷ روز هفته
- پشتیبانی از ۲ مانیتور همزمان و در صورت افزودن کارت گرافیک پشتیبانی از ۳ مانیتور همزمان
- و کلیه وسایل جانبی: پرینتر، اسکنر، بارکدخوان، فلاش
- کیفیت تصویر کم نظر (Ultra HD)
- هارد پرسرعت SSD برنده HP اجرای ویندوز در ۷ ثانیه
- کوچک و قابل اتصال به پشت مانیتور و استقرار روی میز
- جهز به شبکه سیمی ۱۰۰۰ و پورت USB ۳
- بدنه فلزی مستحکم با روکش پلاستیک متالیک جهت زیبایی بیشتر
- جهز به ویندوز ۷ اوریجینال نسخه فشرده و حرفه ای
- در دو مدل دو هسته ای و چهار هسته ای فرکانس ۱,۵ گیگاهرتز و ۲ هرتز برای مدل + HP T620

## ➤ قابلیت های ویژه:

- دارای تاییدیه کیفیت و مصرف بهینه LOW HALOGEN ENERGY STAR® - EPEAT® Gold و
- جهز به ویندوز فشرده ۱۰ (Windows 10 IoT Enterprise on HP Thin) با کمترین حجم و قابلیت های قابل افزودن
- جهز به ویندوز بسیار فشرده ۸ (WES 8) (۶۴-bit)
- جهز به ابزار ThinUpdate جهت دانلود ایمیج ویندوز ۸ از سایت HP ، ساخت فلاش بوت و گرفتن ماثول های قابل افزودن به آن
- امکان استفاده از پروتکل HP Remote Graphic Receiver جهت اجرای گرافیک سه بعدی در حالت ریموت به سرور
- امکان استفاده از نرم افزار HP-ThinState جهت ساخت صدها تین کلاینت با تنظیمات یکسان
- افزایش کیفیت تصویر و صدا به کمک استفاده از نرم افزار HP Velocity از طریق بهینه سازی پهنای باند و رفع کندی شبکه
- پیکربندی مرحله به مرحله و ساده تین کلاینت ها و زیرو کلاینت ها به کمک نرم افزار HP-EasyTool
- پشتیبانی از انواع پروتکل های امنیتی VPN - IP Sec - TTLS - PEAP – TLS



# HP Thin Client T620, T620+



## مشخصات:

مشخصات		عنوان
HP T620+	HP T620	
HP	زیرو کلاینت (بدون سیستم عامل)	
HP Smart Zero	ThinPro زیرو کلاینت تکنولوژی اسمارت Technology	سیستم عامل های پیش فرض
Windows® Embedded Standard 7E (WES 7E) (32-bit) Windows 7P (64-bit)	ویندوز 7 نسخه ۶۴ نسخه ۳۲ و ۶۴ بیتی Embedded standard قابلیت نصب کلیه ویندوزهای معمول توسط کاربر XP/V/8/10/Server 2008/2012/2016/Linux	
AMD Quad-Core GX-420CA 2GHz 2M cache	AMD Dual-Core GX-217GA 1.6GHz 1M cache AMD Quad-Core GX-415GA 1.5GHz 2M cache	پردازنده
Dual Channel DDR3L Up to 1,600 2, 4, 8, 16	نوع حافظه رم SDRAM 2 x SODIMM نرخ انتقال داده MT/s ظرفیت GB	حافظه
8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB	نوع هارد SSD ظرفیت	هارد فلش سریع
AMDRadeonHD8400E(600MHzGPU)	AMD Radeon HD 8280E (450MHz GPU) AMD Radeon HD 8330E (500MHz GPU)	گرافیک



# HP Thin Client T620, T620+



دارای ورودی میکروفون ۱,۸ اینچی استریو ۲۰ بیتی و سمپل ریت ۹۶ کیلو هرتز دارای آمپلی فایر اسپیکر داخلی و همچنین جک ورودی ۱,۸ اینچی استریو ۲۴ بیت و سمپل ریت ۱۹۲ کیلوهرتز <b>Output:</b> internal amplified speaker; 1/8-inch mini-jack; 24-bit stereo; 192 kHz sample rate. <b>Input:</b> 1/8-inch microphone mini-jack; 20-bit stereo; 96 kHz sample rate		کارت صدا
Optional Atheros 802.11a/b/g/n with WIFI adapter (Dual Band)		وایرلس
Citrix ICA Citrix HDX Microsoft RDP Microsoft RemoteFX (RFX) VMware Horizon View through PCoIP		پروتکل های قابل پشتیبانی
<b>Wired:</b> 10/100/1000 Gigabit Chipset : Broadcom Net Link™ Gigabit Ethernet <b>Wireless:</b> Atheros 802.11 a/b/g/n Dual Band (Optional)		کارت شبکه
۴ USB ۲.۰ ۲ USB ۳.۰ ۲ DisplayPort ۱.۲ DVI-I ports ۲ PS/۲ اعدد پورت VGA به صورت آپشن به جای پورت سریال ا عدد کارت شبکه فیبر نوری به صورت آپشن به جای پورت سریال ۱ RJ-۴۵ ۱ parallel Headphone (front) ۱ Microphone (front) ۱ Audio line in (rear) ۱ Audio line out (rear) PCIe ۲nd Gen, x16 slot with x4 channels	۴ عدد پورت یو اس بی ۲ ۲ عدد پورت یو اس بی ۳ مخفی ۲ عدد خروجی مانیتور ۲ عدد پورت پی اس ۲ ۲ عدد پورت VGA به صورت آپشن به جای پورت سریال ۱ عدد کارت شبکه فیبر نوری به صورت آپشن به جای پورت سریال ۱ عدد پورت شبکه گیگابایت RJ-45	پورت ها



# HP Thin Client T620, T620+



منبع برق ۸۵W وات با فرکانس بین ۵۰ تا ۶۰ هرتز	تعذیه برق
۸۵ W, worldwide autosensing, 100-240VAC, 50/60Hz energy saving automatic power-down, surge tolerant	
حدود ۲،۰۴ کیلوگرم	حدود ۱،۳۶ کیلوگرم
22 x 6.5 x 24 cm	22 x 4 x 24 cm
یک سال گارانتی داخلی (سه سال گارانتی سخت افزار بین المللی) پنج سال خدمات پس از فروش	گارانتی
۱ عدد صفحه کلید اصلی اچ پی (انتخابی) ۱ عدد ماوس اصلی اچ پی (انتخابی) ۱ عدد آداتپور برق ۱ عدد سیم اتصال به پریز	وسایل جانبی همراه