



WYSE

شرکت
ریجان نیک کاران

ارائه سراسری کامپیوترهای کوچک در ایران
مینی کامپیوتر، جایگزین مطمئن کیس کامپیوتر

مشهور در فروش ✓

تخصص در مشاوره ✓

تنوع در محصولات ✓

گسترده‌گی در خدمات ✓

www.
MiniCompuTeR.ir

Sales@MiniComputer.ir

@MiniComputer_ir



شعبه تهران : امیرآباد شمالی - بعد از جلال - بین خیابان ۷۰۶ - پلاک ۱۸۸۱ - واحد ۲
تلفن: ۴۱ ۴۲ ۵۰۰۰ - ۰۲۱ (خط ۳۰)

دفتر مرکزی : مشهد - پیروزی ۲۶ - فرقانی ۱۱ - رز ۶ - ساختمان پیمان نیک کاران
تلفن: ۴۱ ۴۷ - ۸۷۶ - ۰۵۱۳ (خط ۳۸)



زیرو کلاینت Dell Wyse 5030

➤ معرفی اجمالی زیرو کلاینت Dell Wyse 5030:



زیروکلاینت Dell Wyse 5030 یکی از مینی کامپیوترهای قدرتمند و خوش ساخت کمپانی بزرگ و معتبر Dell است. روی این زیروکلاینت یک پردازنده قوی از نوع ترادیشی نسل دو Teradici 2321 قرار داده شده و امکان اتصال فوق العاده با سرعت را به سرور در یک شبکه را فراهم می سازد.

زیروکلاینت Dell Wyse 5030 از پروتکل های ارتباطی امن PCoIP - Horizon View جهت بهره گیری از منابع سرور استفاده می کند.

زیروکلاینت Dell Wyse 5030 که با نام Dell Wyse PXN نیز در بازار کامپیوترهای کوچک شناخته شده است، مجهز به آخرین تکنولوژی Teradici و مبتنی بر پروتکل PCoIP می باشد که سرعت بسیار بالایی را در انجام کارهای گرافیکی و همچنین اجرای نرم افزارهای 3D با کیفیت بالا را در اختیار کاربران قرار می دهد.

زیروکلاینت Dell Wyse 5030 همچنین قابلیت پشتیبانی از ۲ مانیتور به صورت همزمان با کیفیت تصویر Full HD را داراست. از دیگر ویژگی های زیروکلاینت Dell Wyse 5030 می توان به امکان پشتیبانی از شبکه سیمی با سرعت ۱۰۰۰ نیز اشاره نمود.

به طور کلی می توان گفت زیروکلاینت دل وایز ۵۰۳۰ یک کامپیوتر کوچک فوق العاده برای مجازی سازی است که با استفاده از نسل دوم پردازنده ترادیشی، بستری ایمن و ایزوله را در اختیار مدیران شبکه قرار می دهد.



صفحه اول

معرفی اجمالی

مشخصات فنی

مزایا و معایب


چاپ



زیرو کلاینت Dell Wyse 5030



قابلیت‌های عمومی:



- قیمت مقرون به صرفه نسبت به کارایی کامل
- مقاوم با ویژگی‌های بدون فن، بدون صدا، کارکرد ۲۴ ساعته ۷ روز هفته
- کم حجم و کوچک و قابل استقرار روی میز
- سرعت ارتباطی بالا به کمک شبکه سیمی 1000 (گیگ) و چهار پورت USB 2.0
- بدنه فلزی مستحکم با روکش پلاستیک جهت زیبایی بیشتر
- حداکثر کارایی به عنوان یک زیرو کلاینت در امور گرافیکی به کمک پروتکل PCoIP
- بهبود سرعت عملکرد با بهره‌گیری از پردازنده Teradici Tera2321
- راحتی کار با پشتیبانی از ۲ مانیتور همزمان
- از بهترین گزینه‌ها جهت مجازی سازی
- وضوح تصویر عالی به کمک پشتیبانی از Ultra HD (تک مانیتوره با خروجی Display Port)



صفحه اول

معرفی اجمالی

مشخصات فنی

مزایا و معایب

چاپ



زیر و کلاینت Dell Wyse 5030



قابلیت‌های ویژه: >

- قدرتمند به کمک پردازنده پر قدرت

Teradici Tera2321 PC-over-IP (PCoIP) zero client processor

- مجهز به تکنولوژی مدیریت حرارتی جهت کنترل دمای سیستم
- سازگار با محیط زیست به کمک تاییدیه کیفیت و مصرف بهینه
- دسترس پذیری بالا با پشتیبانی کامل از پرینترها و اسکنرها
- زیر و کلاینتی فوق العاده بهینه شده با توان مصرفی ۹ وات



محتویات بسته بندی

صفحه اول

معرفی اجمالی

مشخصات فنی

مزایا و معایب

چاپ



زیرو کلاینت Dell Wyse 5030



مشخصات: ➤

Operating system in dependent	زیروکلاینت بدون سیستم عامل	سیستم عامل های قابل پشتیبانی
Teradic	سازنده پردازنده:	مشخصات پردازنده
TERA2321 PCoIP	مدل پردازنده:	



صفحه اول

معرفی اجمالی

مشخصات فنی



مزایا و معایب

چاپ



زیرو کلاینت Dell Wyse 5030



دارای چیپست داخلی با یک خروجی صدا (اسپیکر) و یک ورودی صدا (میکروفون)	کارت صدا
10/100/1000Gigabit Ethernet RJ-45	کارت شبکه
۳۲ مگابایت حافظه فلش برای ذخیره فریمور زیروکلاینت (استفاده از هارد سرور)	ذخیره سازی 
TCP/IP with DNS and DHCP UDP	وایرلس 

صفحه اول

معرفی اجمالی

مشخصات فنی



مزایا و معایب

چاپ



زیرو کلاينت Dell Wyse 5030



<p>گرافیک یکپارچه شده با CPU دارای یک خروجی تصویر Display Port با رزولوشن 1920 x 1080 و نرخ انتقال ۶۰ هرتز و یک خروجی تصویر DVI-I با رزولوشن 1920 x 1080 و نرخ انتقال ۶۰ هرتز (در حالت دو مانیتوره)</p> <p>Panel display– 1920 x 1080 x 124 @ 60 Hz DVI digital–Up to 1920 x 1080 x 24 @ 60 Hz</p>	<p>گرافیک</p> 
<p>512 MB</p> <p>DDR3</p> <p>1333 MT/S</p>	<p>حافظه رم قابل پشتیبانی:</p> <p>نوع حافظه رم:</p> <p>فرکانس حافظه رم:</p> 



صفحه اول

معرفی اجمالی

مشخصات فنی

مزایا و معایب

چاپ



زیرو کلاينت Dell Wyse 5030



پشت دستگاه:

- ۱- پورت USB 2.0
- ۲- پورت USB 2.0
- ۳- پورت خروجی تصویر DisplayPort
- ۴- پورت خروجی تصویر DVI
- ۵- سوکت شبکه RJ-45
- ۶- محل اتصال برق دستگاه
- ۷- محل قفل سخت افزاری دستگاه



جلو دستگاه:

- ۱- پورت خروجی صدا (اسپیکر)
- ۲- پورت USB 2.0
- ۳- پورت USB 2.0
- ۴- پورت خروجی صدا (هدفون/هدست)
- ۵- دکمه خاموش/روشن دستگاه



صفحه اول

معرفی اجمالی

مشخصات فنی

مزایا و معایب

چاپ



زیرو کلاينت Dell Wyse 5030



PCoIP: VMware® Horizon View™, PCoIP remote workstations VMware Horizon® DaaS®, through PCoIP	پروتکل‌های قابل پشتیبانی
<ul style="list-style-type: none">• ۱ عدد ماوس اصلی (انتخابی)• ۱ عدد آداپتور برق• ۱ عدد سیم اتصال به پرینز• ۱ عدد مبدل DVI به VGA• گارانتی نامه	لوازم جانبی همراه



صفحه اول

معرفی اجمالی

مشخصات فنی

مزایا و معایب

چاپ



زیر و کلاینت Dell Wyse 5030



پردازنده Teradici 2321 PCoIP

Display Port

DVI Port



صفحه اول

معرفی اجمالی

مشخصات فنی

مزایا و معایب

چاپ



زیرو کلاپنت Dell Wyse 5030



وزن	480 گرم وزن بسته کامل: ۲,۰۸ کیلوگرم
ابعاد	2.9 Cm x 17.7 Cm x 11.6 Cm
گارانتی	<ul style="list-style-type: none">• ۶ ماه گارانتی داخلی• ۱ سال گارانتی سخت افزار بین المللی• ۳ سال خدمات پس از فروش
تغذیه برق	<ul style="list-style-type: none">• مصرف برق ۹ وات - آداپتور ۱۲ ولت ۲,۵ آمپر <p>Worldwide auto-sensing 100-240 VAC, 50-60 Hz</p>
کاربری ها	<ul style="list-style-type: none">• بیمارستان• دانشگاه• آژانس هواپیمایی• دوربین مداربسته• هتل• بانک وموسسات مالی و اعتباری• دفتر پیشخوان دولت• شرکتی• مدرسه و آموزشگاه• کارخانه• طراحی گرافیکی (سنگین وسه بعدی)



صفحه اول

معرفی اجمالی

مشخصات فنی

مزایا و معایب

چاپ



زیرو کلاينت Dell Wyse 5030



نقاط قوت

- مصرف برق فوق العاده کم مصرف (۹ وات)
- کیفیت تصویر فوق العاده با کمک Display Port
- پشتیبانی از تمامی وسایل جانبی مانند پرینتر و اسکنر
- دوام عالی به علت فن لس بودن
- راحتی کار به کمک پشتیبانی از دو مانیتور به صورت همزمان

نقاط ضعف

- عدم پشتیبانی از سایر پروتکل ها



صفحه اول

معرفی اجمالی

مشخصات فنی

مزایا و معایب

چاپ



مشخصات فنی زیرو کلاینت Dell Wyse 5030

سیستم عامل های قابل پشتیبانی	زیرو کلاینت بدون سیستم عامل	Operating system in dependent
مشخصات پردازنده	سازنده پردازنده: مدل پردازنده:	Teradic TERA2321 PCoIP
حافظه رم	حافظه رم پیش فرض و قابل پشتیبانی: نوع حافظه رم: فرکانس حافظه رم:	512 MB DDR3 1333 MT/S
کارت صدا	دارای چیپست داخلی با یک خروجی صدا (اسپیکر) و یک ورودی صدا (میکروفون)	
کارت شبکه		۱۰۰۰/۱۰۰/۱۰ Gigabit Ethernet RJ-45
ذخیره سازی	۳۲ مگابایت حافظه فلش برای ذخیره فریمور زیروکلاینت (استفاده از هارد سرور)	
وایرلس		TCP/IP with DNS and DHCP UDP
گرافیک	گرافیک یکپارچه شده با CPU دارای یک خروجی تصویر Display Port با رزولوشن 1920 x 1080 و نرخ انتقال ۶۰ هرتز و یک خروجی تصویر DVI-I با رزولوشن 1920 x 1080 و نرخ انتقال ۶۰ هرتز (در حالت دو مانیتوره) Panel display— 1920 x 1080 x 124 @ 60 Hz DVI digital—Up to 1920 x 1080 x 24 @ 60 Hz	
پروتکل های قابل پشتیبانی		PCoIP: VMware® Horizon View™, PCoIP remote workstations VMware Horizon® DaaS®, through PCoIP
لوازم جانبی همراه	<ul style="list-style-type: none"> • ۱ عدد ماوس اصلی (انتخابی) • ۱ عدد آداپتور برق • ۱ عدد سیم اتصال به پرینز • ۱ عدد مبدل DVI به VGA • گارانتی نامه 	
برق مصرفی	مصرف برق ۹ وات - آداپتور ۱۲ ولت ۲/۵ آمپر	Worldwide auto-sensing 100-240 VAC, 50-60 Hz
وزن و ابعاد	وزن: 480 گرم - ابعاد: ۲۹ Cm x 17.7 Cm x 11.6 Cm	
پورت ها	<ul style="list-style-type: none"> • ۴ عدد پورت USB 2.0 (۲ عدد جلوی دستگاه و ۲ عدد پشت دستگاه) • 1 عدد پورت ورودی/خروجی صدا (هدفون) و یک پورت ورودی صدا (میکروفون) • ۱ عدد پورت شبکه RJ-45 • ۱ عدد خروجی تصویر Display Port • ۱ عدد خروجی تصویر DVI-I 	
کاربری ها	<ul style="list-style-type: none"> • بیمارستان • دانشگاه • آژانس هواپیمایی • دوربین مداربسته • هتل • بانک و موسسات مالی و اعتباری 	<ul style="list-style-type: none"> • دفتر پیشخوان دولت • شرکتی • مدرسه و آموزشگاه • کارخانه • طراحی گرافیکی (سنگین و سه بعدی)

➤ قابلیت‌های عمومی:

- قیمت مقرون به صرفه نسبت به کارایی کامل
- مقاوم با ویژگی‌های بدون فن، بدون صدا، کارکرد ۲۴ ساعته ۷ روز هفته
- کم حجم و کوچک و قابل استقرار روی میز
- سرعت ارتباطی بالا به کمک شبکه سیمی ۱۰۰۰(گیگ) و چهار پورت USB 2.0
- بدنه فلزی مستحکم با روکش پلاستیک جهت زیبایی بیشتر
- حداکثر کارایی به عنوان یک زیرو کلاینت در امور گرافیکی به کمک پروتکل PCoIP
- بهبود سرعت عملکرد با بهره‌گیری از پردازنده Teradici Tera2321
- راحتی کار با پشتیبانی از ۲ مانیتور همزمان
- وضوح تصویر عالی به کمک پشتیبانی از Ultra Full HD
- از بهترین گزینه‌ها جهت مجازی سازی
- وضوح تصویر فوق العاده به کمک پشتیبانی از کیفیت الترا اچ دی (تک مانیتوره با خروجی Display Port)

➤ قابلیت‌های ویژه:

- قدرتمند به کمک پردازنده پر قدرت
- Teradici Tera2321 PC-over-IP (PCoIP) zero client processor
- مجهز به تکنولوژی مدیریت حرارتی جهت کنترل دمای سیستم
- سازگار با محیط زیست به کمک تاییدیه کیفیت و مصرف بهینه
- دسترس پذیری بالا با پشتیبانی کامل از پرینترها و اسکنرها
- زیروکلاینتی فوق العاده بهینه شده با توان مصرفی ۹ وات