

# شرکت ریحان نیک کاران

نماینده انحصاری فروش پایانه پت در ایران

مشهور در فروش ✓

تخصص در مشاوره ✓

تنوع در محصولات ✓

گسترده‌گی در خدمات ✓



پایانه پت

پایانه پت جایگزین کیس کامپیوتر

www.

**mini Computer**.ir

Sales@MiniComputer.ir

@MiniComputer\_ir



شعبه تهران : امیرآباد شمالی - بعد از جلال - بین خیابان ۷۰۶ - پلاک ۱۸۸۱ - واحد ۲  
تلفن: ۰۲۱- ۴۱ ۴۲ ۵۰۰۰

دفتر مرکزی : مشهد- پیروزی ۲۶ - فرقانی ۱۱ - رز ۶ - ساختمان پیمان نیک کاران  
تلفن: ۰۵۱۳-۸۷۶ ۴۱ ۴۷





# PAT t810 Thin Client



تصاویر: ➤





# PAT t810 Thin Client



## قابلیت‌های عمومی: ➤

- کارکرد بدون صدا و مداوم ۲۴ ساعته ۷ روز هفته به لطف قابلیت فن لس بودن
- پشتیبانی از ۲ مانیتور همزمان و کلیه وسایل جانبی: پرینتر، اسکنر، بارکدخوان، فلش ...
- کیفیت تصویر کم نظیر Ultra Full HD (معادل 4K)
- سرعت بالا در اجرای ویندوز در ۷ ثانیه به کمک پردازنده فوق سریع Core i7 (نسل 6 ام)
- کوچک و قابل اتصال به پشت مانیتور و استقرار روی میز
- ارتباطات سریع از طریق شبکه سیمی 1000 و پورت USB 3.0
- بدنه فلزی مستحکم آلومینیومی
- پشتیبانی از انواع ویندوزها و توزیع های لینوکس
- ذخیره سازی حجیم و سریع داده از طریق پشتیبانی همزمان از هارد لپ تاپی و هارد SSD mSATA



# PAT t810 Thin Client



## مشخصات :

### سیستم عامل های قابل پشتیبانی

Windows 7 / 8 / 10 / Server 2008 / Server 2012 / Server 2016 / Linux / Elastix

## پردازنده

Intel	سازنده پردازنده:
4 Cores	تعداد هسته:
Intel® Core™ i7-6500U 3.1GHz 4MB Cache	مدل پردازنده:
3.1 GHz	فرکانس پردازنده:
	توضیحات پردازنده:

- چهار هسته ای ۶۴ بیتی سرعت ۳٫۱ گیگاهرتز
- کارکرد خنک (کارکرد ۲۴ ساعته) بدون فن
- پشتیبانی از تکنولوژی مجازی سازی VDI
- توان مصرفی (TDP): ۱۵ وات



## حافظه

۴ گیگابایت با فرکانس ۱۶۰۰ مگاهرتز	حافظه رم پیش فرض:
2GB / 4GB / 8GB / 16GB	حافظه رم قابل پشتیبانی:
DDR3L	نوع حافظه رم:
1600 MHz	فرکانس حافظه رم:



# PAT t810 Thin Client



## ذخیره سازی

SSD mSATA 64 GB

SSD mSATA: 32 / 64 / 128 / 256 GB

SSD SATA: 128 / 256 / 512 GB

HDD SATA: 1 / 2 / 3 / 4 TB

هارد پیش فرض:

هاردهای قابل پشتیبانی:



## گرافیک

- Integration: Intel(R) HD Graphics
- Graphics burst frequency 688 MHz Burst up to 854 MHz
- Support DirectX 10.1
- Support HDCP
- Ultra Full HD

• کیفیت تصویر:

## کارت صدا

- دارای ورودی میکروفون و خروجی صدا ۲۴ بیتی

High Definition Audio Controller, SPK+MIC 1.8



# PAT t810 Thin Client



## شبکه

سیم (LAN) سرعت 1000Mbps

بی سیم (Wi-Fi) سری N دو آنتنه سرعت 300Mbps

توضیحات شبکه سیمی (LAN):

• پورت شبکه گیگ Wired Onboard Realtek RTL8111F 100/1000 Mbps

توضیحات شبکه بی سیم (Wi-Fi)

• شبکه بی سیم سرعت ۳۰۰ سری N Dual Antenna (به صورت انتخابی)

## پروتکل‌های قابل پشتیبانی

- Citrix ICA
- Citrix HDX
- Microsoft RDP
- VMware Horizon View through PCoIP
- Microsoft Remote FX (RFX) جهت اجرای گرافیک‌های سنگین و سه‌بعدی

## پورت‌ها و اسلات‌ها

- ۱ عدد پورت یو اس بی 2.0
- ۴ عدد پورت یو اس بی 3.0
- ۱ عدد پورت خروجی تصویر DisplayPort
- ۱ عدد پورت خروجی تصویر HDMI
- ۱ عدد پورت SATA
- ۲ عدد پورت mSATA
- ۱ عدد پورت RJ-45
- ۱ عدد پورت ورودی صدا (میکروفون)
- ۱ عدد پورت خروجی صدا (اسپیکر)



# PAT t810 Thin Client



## تغذیه برق

- منبع تغذیه ۴۸ وات (آداپتور برق ۱۲ ولت ۴ آمپر)

## وزن

- ۱۸۰۰ گرم معادل ۱,۸ کیلوگرم

## ابعاد

- 23 x 18 x 5 CM

## گارانتی

- ۱ سال گارانتی داخلی
- ۳ سال گارانتی سخت‌افزار بین‌المللی
- ۵ سال خدمات پس از فروش

## لوازم جانبی همراه

- آداپتور برق
- گارانتی نامه
- پایه اتصال به پشت مانیتور به همراه پیچ های مربوطه
- آنتن های وای فای (در صورت انتخاب وای فای)



# PAT t810 Thin Client

