



زیروکلاينت DELL 3040



ارائه سراسری کامپیوترهای کوچک در ایران

- ✓ مشهور در فروش
- ✓ تخصص در مشاوره
- ✓ تنوع در محصولات
- ✓ گستردگی در خدمات

www.

mini Computer.ir

Sales@MiniComputer.ir

@MiniComputer_ir



شعبه تهران : تقاطع ولیعصر و طالقانی - خیابان دمشق - مجتمع نور تهران (پ ۱۵۷۴) - واحد ۱۴۰۴ اداری

تلفن: ۰۲۱ - ۴۱ ۴۲ ۵۰۰۰ خط ۳۰

شعبه مرکزی : مشهد - پیروزی ۲۶ - فرقانی ۱۱ - رز ۶ - ساختمان پیمان نیک کاران

تلفن: ۰۵۱ - ۳۸۷۶۴۱۴۷ خط ۸

شعبه دبی: Office 405-22, ELITE BUSINESS CENTRE, Al Barsha





معرفی اجمالی زیرو کلاینت Dell Wyse 3040

دستگاه دل وایز 3040 یک زیروکلاینت کوچک و کارآمد است. این دستگاه با پردازنده چهار هسته ای Intel Atom™ x5-Z8350 و 2 گیگابایت حافظه رم DDR3L، تجربه ای مناسب برای اتصال به دسکتاپ مجازی ارائه میدهد. زیروکلاینت دل وایز از سیستم عامل های Wyse ThinOS و Wyse ThinLinux پشتیبانی میکند و با پروتکل های، PCoIP, Blast, RDP, Citrix HDX سازگار است. این زیروکلاینت دارای یک پورت USB3.2 و سه پورت USB2.0، دو پورت DisplayPort، یک جک ترکیبی هدفون/میکروفون و یک پورت شبکه گیگابیتی است. ابعاد کوچک $10.16 \times 2.79 \times 10.16$ سانتیمتر و وزن سبک 240 گرم این دستگاه، آن را برای محیط های کاری با فضای محدود ایده آل میسازد. همچنین، مصرف انرژی حداکثر 24 وات، بهره وری انرژی بالایی را فراهم میکند. به طور کلی، Dell Wyse 3040 یک زیروکلاینت مقرون به صرفه و کارآمد است که برای کاربرانی که به عملکرد پایه و بهره وری نیاز دارند، گزینه ای مناسب محسوب می شود.



نقاط قوت

- اندازه کوچک و وزن سبک
- مصرف انرژی کم
- پشتیبانی از پروتکل های مختلف مجازی سازی
- دارای CPU چهار هسته ای

نقاط ضعف

کاربری محدود به محیط های مجازی: Dell Wyse 3040 به عنوان زیروکلاینت برای دسکتاپ های مجازی طراحی شده و نمی تواند به عنوان یک کامپیوتر مستقل عمل کند.



قابلیت های ویژه :

- بدون فن، بدون صدا، کارکرد 24 ساعته 7 روز هفته
- پشتیبانی از دو سیستم عامل ThinLinux و ThinOS
- قابلیت مدیریت مرکزی



قابلیت های عمومی :

- رابط کاربری ساده
- پشتیبانی از دو مانیتور همزمان

1. Composite audio jack
2. USB 2.0
3. USB 3.2
4. Power Input
5. DisplayPort
6. USB 2.0
7. RJ45 _ 1Gbps



مشخصات فنی زیرو کلاینت Dell wyse 3040	
مشخصات پردازنده	Intel Atom™ x5-Z8350 (چهار هسته ای با فرکانس 1.44 تا 1.92 گیگاهرتز)
سیستم عامل	ThinOS
حافظه رم	2 گیگابایت DDR3L با فرکانس 1600 مگاهرتز
گرافیک	Intel HD با قابلیت پشتیبانی همزمان از دو مانیتور 4K از طریق درگاه های Display Port
حافظه داخلی	8GB eMMC (در مدل های ThinOS) 16GB eMMC (در مدل های ThinLinux)
وایرلس	AC با سرعت 867Mb/s (انتخابی) Bluetooth نسخه 4.0
کارت شبکه	پورت شبکه سیمی 1000/100/10 گیگabit بر ثانیه
کارت صدا	دارای یک عدد جک 3.5 میلی متری صدا
درگاه ها	3 عدد پورت USB 2.0 1 عدد پورت USB 3.2 Gen 1 2 عدد پورت Display 1.1a 1 عدد جک ترکیبی هدفون/میکروفون 1 عدد پورت شبکه RJ45
پروتکل ها (زیروکلاینت)	اتصال به پروتکل های PCoIP, Blast, RDP, ICA/HDX
برق مصرفی	حداکثر 24 وات
وزن و ابعاد	وزن: 240 گرم ابعاد: عرض 101.6mm طول 101.6mm ارتفاع 27.94mm
لوازم جانبی همراه	1 عدد آداپتور برق 1 عدد سیم اتصال به پریز 18 ماه گارانتی رسمی سراسری 5 سال خدمات پس از فروش
ویژگیهای امنیتی	حلقه قفل فیزیکی درگاه قفل کابل کینگستون سویچ تشخیص ورود به بدنه
کاربری ها	- ادارات و شرکت ها - ابزار دقیق و اتوماسیون - بانک ها - کافی نت ها - مشاورین املاک - دفاتر پیشخوان - کتابخانه - سازمان های دولتی - آژانس هواپیمایی - بیمارستان - جایگاه سوخت - مصارف خانگی

