



WYSE

شرکت
ریحان سیستم‌کاران

ارائه سراسری کامپیوترهای کوچک در ایران
مینی کامپیوتر، جایگزین مطمئن کیس کامپیوتر

مشهور در فروش ✓

تخصص در مشاوره ✓

تنوع در محصولات ✓

گسترده‌گی در خدمات ✓

www.
Mini Computer .ir

Sales@MiniComputer.ir

@MiniComputer_ir



شعبه تهران : امیرآباد شمالی - بعد از جلال - بین خیابان ۷۰۶ - پلاک ۱۸۸۱ - واحد ۲
تلفن: ۴۱۴۲۵۰۰۰ - ۰۲۱ (خط ۳۰)

دفتر مرکزی : مشهد - پیروزی ۲۶ - فرقانی ۱۱ - رز ۶ - ساختمان پیمان نیک کاران
تلفن: ۴۱۴۷ ۰۸۷۶ - ۰۵۱۳ (خط ۳۸)



زیرو کلاینت Dell Wyse D200



➤ معرفی اجمالی زیروکلاینت Dell Wyse D200:



شرکت Dell Wyse یک مینی کامپیوتر را به‌عنوان زیروکلاینت روانه بازار کرده که با هزینه کم بتواند نیاز کاربران را برطرف سازد. قیمت پایین این مینی کامپیوتر دلیل بر ناتوانی آن نیست بلکه این زیروکلاینت توانسته تمامی نیازهای کاربران را به‌طورکلی پاسخگو باشد.

عملکرد و نوع ساختار زیروکلاینت Dell Wyse D200 به گونه ای است که این زیروکلاینت را برای کاربری های اداری و سازمانی و اتصال کاربران به سرور متناسب ساخته است. زیروکلاینت Dell Wyse D200 مجهز به پردازشگر Teradici 1100P می‌باشد که توانایی استفاده از پروتکل PCoIP را جهت اتصال به سرور و استفاده از منابع آن، فراهم کرده است.

استحکام و دوام کاری فوق‌العاده این زیروکلاینت کارکرد 24ساعته در 7روز هفته آن را موجب شده است.

در صورتی که کاربران تمایل به استفاده از دو تصویر همزمان داشته باشند، (برای مثال روی یک مانیتور یک داکيومنت را ادیت کنند و روی مانیتور دوم داده های نموداری را مشاهده کنند) این زیروکلاینت امکان پشتیبانی از دو مانیتور همزمان با دو پورت تصویر DVI-D و کیفیت تصویر با رزولوشن ۱۹۲۰ در ۱۲۰۰ را فراهم کرده است.

البته شایان ذکر است که با توجه به اینکه امکان ارائه زیروکلاینت Dell Wyse D200 در مرکز مینی کامپیوتر در قالب یک پکیج مقرون به صرفه به همراه سرور اچ پی HP Thin Micro TM200 وجود دارد، بسیار مورد توجه و استقبال کاربران قرار گرفته است.



زیرو کلاينت Dell Wyse D200



قابلیت‌های عمومی ➤

- قیمت مقرون به صرفه نسبت به کارایی کامل
- مقاوم با ویژگی‌های **بدون فن**، بدون صدا، کارکرد ۲۴ ساعته ۷ روز هفته
- **کم حجم و کوچک** با قابلیت استقرار روی میز
- **سرعت ارتباطی بالا** به کمک شبکه سیمی 1000 (گیگ)
- بدنه فلزی مستحکم با روکش پلاستیک جهت زیبایی بیشتر
- **انعطاف پذیر با حداکثر کارایی** یک زیروکلاينت در امور گرافیکی به کمک پروتکل PCoIP
- بهبود سرعت عملکرد با بهره‌گیری از پردازنده Teradici 1100P PCoIP و پروتکل PCoIP
- راحتی کار با پشتیبانی از ۲ مانیتور همزمان
- وضوح تصویر شفاف به کمک پشتیبانی از کیفیت Full HD
- بهترین گزینه جهت مجازی سازی



زیرو کلاینت Dell Wyse D200



➤ قابلیت‌های ویژه:


- قدرتمند به کمک پردازنده پرقدرت Teradici Tera1100 PC-over-IP (PCoIP)
- مجهز به تکنولوژی مدیریت حرارتی جهت کنترل دمای سیستم
- سازگار با محیط زیست به کمک تاییدیه کیفیت و مصرف بهینه
- دسترس پذیری بالا با پشتیبانی کامل از پرینترها و اسکنرها
- فوق العاده کم مصرف با حداکثر ۱۵ وات مصرف در حالت ۲ مانیتوره



زیرو کلاینت Dell Wyse D200




مشخصات: ➤

Operating system in dependent	سیستم عامل های قابل پشتیبانی
Teradici 1100P PCoIP™	مشخصات پردازنده سازنده پردازنده: مدل پردازنده: 



زیرو کلاینت Dell Wyse D200



دو خروجی هدفون و یک ورودی میکروفون	کارت صدا
10/100/1000 (Gigabit) Ethernet (RJ-45) TCP/IP with DNS and DHCP UDP	کارت شبکه
۳۲ مگابایت حافظه فلش برای ذخیره فریمور زیروکلاینت (استفاده از هارد سرور)	ذخیره سازی 
وایرلس ندارد	وایرلس 



زیرو کلاينت Dell Wyse D200



دارای دو خروجی تصویر DVI با رزولوشن ۱۹۲۰*۱۲۰۰ نرخ انتقال ۶۰ هرتز
یکپارچه شده با CPU



گرافیک



زیرو کلاینت Dell Wyse D200



پشت دستگاه:

- ۱- پورت USB 1.1
- ۲- پورت USB 1.1
- ۳- سوکت شبکه RJ-45
- ۴- پورت خروجی تصویر DVI
- ۵- پورت خروجی تصویر DVI
- ۶- پورت خروجی صدا (بلندگو)
- ۷- محل اتصال برق دستگاه

جلو دستگاه:


- ۱- دکمه خاموش / روشن دستگاه
- ۲- Remote PC
- ۳- پورت USB 1.1
- ۴- پورت USB 1.1
- ۵- پورت خروجی صدا (بلندگو)
- ۶- پورت ورودی صدا (میکروفن)



زیرو کلاينت Dell Wyse D200



PCoIP: VMware® View™, PCoIP remote workstations	پروتکل‌های قابل پشتیبانی
<ul style="list-style-type: none">• ۱ عدد آداپتور برق• ۱ عدد سیم اتصال به پرینز• گارانتی نامه	لوازم جانبی همراه



زیرو کلاينت Dell Wyse D200



www.
miniCompuTeR.ir
۰۲۱-۴۱۴۲۵۰۰۰ (خط ۳۰)
۰۹۱۲ ۰۳۸۹۵۰۰



نمای داخلی دستگاه

شستیانی از ۲ عدد خروجی تصویر به صورت همزمان

DVI Port


DVI Port

پردازنده Teradici 1100P PCoIP

کارت شبکه



بدنه فلزی مستحکم حداکثر کارایی



زیرو کلاپنت Dell Wyse D200



وزن	895 گرم
ابعاد	21 x 13.5 x 4.5 cm
گارانتی	<ul style="list-style-type: none">• ۶ ماه گارانتی داخلی• ۳ سال گارانتی سخت افزار بین المللی• ۵ سال خدمات پس از فروش
تغذیه برق	مصرف برق کمتر از ۱۵ وات Worldwide auto-sensing 100-240 VAC, 50-60 Hz
کاربری ها	اداری و شرکت ها بانک ها کافی نت / مشاورین املاک / دفاتر پیشخوان سازمان های دولتی و کتابخانه ها آژانس هواپیمایی دوربین مدار بسته هتل ها بیمارستان ها جایگاه سوخت خانگی دانشگاه ، آموزشگاه و فروشگاه طراحی گرافیکی دو بعدی



زیرو کلاينت Dell Wyse D200




نقاط قوت

- راحتی کار از طریق پشتیبانی از دو مانیتور به صورت همزمان
- کیفیت تصویر بالا با کمک پروتکل Teradici PCoip
- ارتباطات گسترده با پشتیبانی از دستگاه های جانبی پرینتر و اسکنر

نقاط ضعف

- عدم پشتیبانی از نسخه های جدید horizon view
- پردازنده teradici ضعیف تر
- عدم پشتیبانی از سایر پروتکل های مجازی سازی



مشخصات فنی زیرو کلاینت Dell Wyse D200

سیستم عامل های قابل پشتیبانی	زیرو کلاینت بدون سیستم عامل
مشخصات پردازنده	سازنده پردازنده: مدل پردازنده: PCoIP™
کارت صدا	دارای چیپست داخلی با یک خروجی صدا (اسپیکر) و یک ورودی صدا (میکروفون)
کارت شبکه	10/100/1000 (Gigabit) Ethernet (RJ-45) TCP/IP with DNS and DHCP UDP
ذخیره سازی	۳۲ مگابایت حافظه فلش برای ذخیره فریمور زیروکلاینت (استفاده از هارد سرور)
گرافیک	دارای دو خروجی تصویر DVI با رزولوشن ۱۹۲۰*۱۲۰۰ نرخ انتقال ۶۰ هرتز یکپارچه شده با CPU
پروتکل های قابل پشتیبانی	PCoIP VMware® View™, PCoIP remote workstations
لوازم جانبی همراه	<ul style="list-style-type: none"> • ۱ عدد آداپتور برق • ۱ عدد سیم اتصال به پریز • گارانتی نامه
برق مصرفی	• مصرف برق کمتر از ۱۵ وات
وزن و ابعاد	وزن : ۸۹۵ گرم - ابعاد: 21 x 13.5 x 4.5 cm
پورت ها	<ul style="list-style-type: none"> • ۴ عدد پورت USB 1.1 (۲ عدد جلو - ۲ عدد عقب) • ۲ عدد خروجی صدا (SPK) • ۱ عدد ورودی صدا (MIC) • ۱ عدد سوکت شبکه RJ-45 • 2 عدد خروجی تصویر DVI-D
کاربری ها	<ul style="list-style-type: none"> • بیمارستان • دانشگاه • آژانس هواپیمایی • دوربین مداربسته • هتل • بانک و موسسات مالی و اعتباری <ul style="list-style-type: none"> • دفتر پیشخوان دولت • شرکتی • مدرسه و آموزشگاه

➤ قابلیت‌های عمومی:

- قیمت مقرون به صرفه نسبت به کارایی کامل
- مقاوم با ویژگی‌های بدون فن، بدون صدا، کارکرد ۲۴ ساعته ۷ روز هفته
- کم حجم و کوچک با قابلیت استقرار روی میز
- سرعت ارتباطی بالا به کمک شبکه سیمی 1000 (گیگ)
- بدنه فلزی مستحکم با روکش پلاستیک جهت زیبایی بیشتر
- انعطاف پذیر با حداکثر کارایی یک زیرو کلاینت در امور گرافیکی به کمک پروتکل PCoIP
- بهبود سرعت عملکرد با بهره‌گیری از پردازنده PCoIP 1100P Teradici و پروتکل PCoIP
- راحتی کار با پشتیبانی از ۲ مانیتور همزمان
- وضوح تصویر شفاف به کمک پشتیبانی از کیفیت Full HD
- بهترین گزینه جهت مجازی سازی

➤ قابلیت‌های ویژه:

- قدرتمند به کمک پردازنده پرقدرت Teradici Tera1100 PC-over-IP (PCoIP) Zero Client Processor
- مجهز به تکنولوژی مدیریت حرارتی جهت کنترل دمای سیستم
- سازگار با محیط زیست به کمک تاییدیه کیفیت و مصرف بهینه
- دسترس پذیری بالا با پشتیبانی کامل از پرینترها و اسکنرها
- فوق العاده کم مصرف با حداکثر ۱۵ وات مصرف درحالت ۲ مانیتوره