



WYSE

شرکت
ریجان نیک کاران

ارائه سراسری کامپیوترهای کوچک در ایران
مینی کامپیوتر، جایگزین مطمئن کیس کامپیوتر

مشهور در فروش ✓

تخصص در مشاوره ✓

تنوع در محصولات ✓

گسترده‌گی در خدمات ✓

www.
MiniCompuTeR.ir

Sales@MiniComputer.ir

@MiniComputer_ir



شعبه تهران : امیرآباد شمالی - بعد از جلال - بین خیابان ۷۰۶ - پلاک ۱۸۸۱ - واحد ۲
تلفن: ۴۱ ۴۲ ۵۰۰۰ - ۰۲۱ (خط ۳۰)

دفتر مرکزی : مشهد - پیروزی ۲۶ - فرقانی ۱۱ - رز ۶ - ساختمان پیمان نیک کاران
تلفن: ۴۱ ۴۷ - ۸۷۶ - ۰۵۱۳ (خط ۳۸)



تین کلاینت Dell Wyse C90LE

➤ معرفی اجمالی تین کلاینت Dell Wyse C90LE:



کمپانی Dell برای حفظ سهم خود در بازار کامپیوترهای بسیار کوچک سبک اداری با دست پر وارد شد تا جایی که چندین مدل به بازار معرفی نمود، تین کلاینت Dell Wyse C90LE یکی از محصولات محوری این کمپانی مطرح آمریکایی در بازار IT و سخت افزار می باشد. کمپانی Dell این مینی کامپیوتر را با توجه به نیاز بازار به صورت انعطاف پذیر در حالت زیروکلاینت و تین کلاینت معرفی کرد که در صورت استفاده از این مینی کامپیوتر در حالت زیروکلاینت (وابسته به سرور) یک فریمور بر پایه لینوکس مخصوص شرکت Dell با نام Thin OS روی آن نصب می شود که با انواع پروتکل های مجازی سازی دسکتاپ و اپلیکیشن (RFX/RDP/RDS, PCOIP, HDX/ICA) کار می کند. در حالت تین کلاینت (کارکرد مستقل) خیلی انتظار بالایی نمی توان داشت. ویندوز XP فشرده نسخه ای است که بصورت پیش فرض روی این مینی کامپیوتر نصب شده است. مینی کامپیوتر Dell Wyse C90LE به پردازنده VIA C7 با فرکانس 1 گیگاهرتز و 1 گیگابایت رم DDR2 و گرافیک Onboard مدل VIA CHROME9 HCM مجهز شده است که کیفیت تصویر مناسبی را روی مانیتور ارائه می دهد و با کمک کابل تبدیل قابلیت پشتیبانی از دو مانیتور نیز به آن اضافه می شود که مجموعاً یک پکیج اداری کوچک را با کارکردی مناسب برای مشتریان هم در حالت تین کلاینت (مستقل) و هم زیرو کلاینت (وابسته به سرور) به ارمغان می آورد که نیاز کاربران را برآورده خواهد کرد، ناگفته نماند که مصرف خیلی کم برق این مینی کامپیوتر (7 وات) با این مشخصات سخت افزاری حاکی از کار دقیق و حرفه ای کمپانی Dell می باشد که نشأت گرفته از دغدغه های محیط زیستی این کمپانی است.



تین کلاینت Dell Wyse C90LE



قابلیت‌های عمومی: ➤

- پایداری حداکثری، بدون فن، کارکرد ۲۴ ساعته ۷ روز هفته
- انعطاف پذیری در تبدیل تین کلاینت به/از زیروکلاینت
- بسیار کم مصرف (فقط ۷ وات!)
- کیفیت تصویر FullHD
- کوچک، زیبا و کم مصرف
- قابلیت کار به صورت مستقل (تین کلاینت) و اتصال به سرور (زیرو کلاینت)



تین کلاینت Dell Wyse C90LE



قابلیت‌های ویژه: ➤




- مجهز به تکنولوژی مدیریت حرارتی جهت کنترل دمای سیستم
- سازگار با محیط زیست به کمک تأییدیه کیفیت و مصرف بهینه
- دسترس پذیری بالا با پشتیبانی کامل از پرینترها و اسکنرها
- انعطاف پذیری در کارایی با پشتیبانی از انواع پروتکل‌های VDI



تین کلاینت Dell Wyse C90LE



➤ مشخصات:

<p>ویندوز XP فشرده شده (پیش فرض) پشتیبانی از ویندوز ۷ (فشرده) نسخه ۳۲ بیتی و ۶۴ بیتی جهت استفاده به عنوان تین کلاینت</p>	<p>سیستم عامل های قابل پشتیبانی</p>
<p>VIA C7 1 GHz</p> <p>سازنده پردازنده : فرکانس پردازنده: توضیحات پردازنده: پردازنده مدل VIA C7 با فرکانس کاری ۱ گیگاهرتزی</p>	<p>مشخصات پردازنده</p> 



تین کلاینت Dell Wyse C90LE





دارای اسپیکر استریو داخلی ۱۶ بیتی	کارت صدا
پورت شبکه سیمی ۱۰۰۰ (گیگ) کارت شبکه بی سیم Cisco CCX Certified internal 802.11 b/g/n (optional)	کارت شبکه
پورت شبکه سیمی ۱۰۰۰ (گیگ)	



تین کلاینت Dell Wyse C90LE





دارای اسلات هارد IDE پیش فرض ۴ گیگ امکان پشتیبانی از هارد ۱۶، ۳۲ و ۶۴ گیگابایت		ذخیره سازی
وایرلس ندارد		وایرلس



تین کلاینت Dell Wyse C90LE



<p>دارای یک خروجی تصویری DVI با کیفیت HD و نرخ انتقال ۶۰ هرتز قابلیت پشتیبانی همزمان از دو مانیتور به کمک کابل مبدل کیفیت ۱۲۰۰*۱۹۲۰ با نرخ انتقال ۶۰ هرتز</p>	<p>گرافیک</p> 
<p>۲GB DDR2</p>	<p>حافظه رم</p> <p>حافظه رم پیش فرض: نوع حافظه رم:</p> 



تین کلاینت Dell Wyse C90LE



پشت دستگاه:

- ۱- محل قفل سخت افزاری دستگاه
- ۲- محل اتصال برق دستگاه
- ۳- پورت PS2 جهت اتصال کیبورد
- ۴- پورت PS2 جهت اتصال ماوس
- ۵- پورت خروجی تصویر DVI
- ۶- سوکت شبکه RJ-45
- ۷- پورت USB 2.0
- ۸- پورت USB 2.0



جلو دستگاه:

- ۱- پورت ورودی صدا (میکروفن)
- ۲- پورت خروجی صدا (بلندگو)
- ۳- پورت USB 2.0
- ۴- پورت USB 2.0
- ۵- دکمه خاموش/روشن دستگاه



تین کلاینت Dell Wyse C90LE



پروتکل‌های قابل پشتیبانی

پشتیبانی از انواع پروتکل مجازی سازی دسکتاپ و اپلیکیشن (RDP/RFX,PCOIP,HDX/ICA)


- Remote Desktop RDP
- Citrix
- Microsoft Windows Terminal Server 2003 / 2008/2012R2/2016
- VMware View/VMware Horizon View

لوازم جانبی همراه

- ۱ عدد ماوس اصلی PS2 (انتخابی)
- ۱ عدد کیبورد اصلی PS2 (انتخابی)
- ۱ عدد پایه رومیزی (انتخابی)
- ۱ کابل تبدیل ۱ به ۲ تصویر (انتخابی)
- ۱ عدد آداپتور برق
- ۱ عدد سیم اتصال به پرینتر
- گارانتی نامه



تین کلاینت Dell Wyse C90LE



RAM DDR2

ہیت سینک

WiFi ماڈول


Hard IDE



تین کلاینت Dell Wyse C90LE



وزن	455 گرم
ابعاد	۱۷,۷*۳,۴*۱۲,۱ سانتی متر
تغذیه برق	مصرف برق کمتر از ۷ وات Worldwide auto-sensing 100-240 VAC, 50/60 Hz. Energy Star® 12V.2.5 A 7W
کاربری ها	<ul style="list-style-type: none">• اداری و شرکت ها• بانک ها• کافی نت / مشاورین املاک / دفاتر پیشخوان• سازمان های دولتی و کتابخانه ها• آژانس• بیمارستان ها• بیمارستان ها• جایگاه سوخت• فروشگاه• دانشگاه و آموزشگاه



تین کلاینت Dell Wyse C90LE



نقاط قوت

- بسیار کم مصرف ۷ وات
- سرعت ارتباطی بالا با پورت شبکه ۱۰۰۰
- پشتیبانی از انواع پروتکل های ارتباطی
- انعطاف پذیر در حالت زیرو کلاینت و تین کلاینت

نقاط ضعف

- نبود پورت VGA (دارای مبدل رایگان در بسته)



مشخصات فنی تین کلاینت Dell Wyse C90LE

<ul style="list-style-type: none"> • ویندوز XP فشرده شده (پیش فرض) • پشتیبانی از ویندوز ۷ (فشرده) نسخه ۳۲ بیتی و ۶۴ بیتی جهت استفاده به عنوان تین کلاینت 	سیستم عامل های قابل پشتیبانی
VIA C7 1 GHz فرکانس پردازنده: سازنده پردازنده:	مشخصات پردازنده
۲ GB حافظه رم پیش فرض: نوع حافظه رم: DDR2	حافظه رم
	کارت صدا
Cisco CCX Certified internal 802.11 b/g/n (optional) پورت شبکه سیمی ۱۰۰۰ (گیگ) کارت شبکه بی سیم پورت شبکه سیمی ۱۰۰۰ (گیگ)	کارت شبکه
دارای اسلات هارد IDE پیش فرض ۴ گیگ امکان پشتیبانی از هارد ۱۶، ۳۲ و ۶۴ گیگابایت	ذخیره سازی
	وایرلس
<ul style="list-style-type: none"> • دارای 1 خروجی تصویر DVI با کیفیت HD و نرخ انتقال ۶۰ هرتز • قابلیت پشتیبانی همزمان از دو مانیتور به کمک کابل مبدل • کیفیت ۱۲۰۰*۱۹۲۰ با نرخ انتقال ۶۰ هرتز 	گرافیک
پشتیبانی از انواع پروتکل مجازی سازی دسکتاپ و اپلیکیشن (RDP/RFX,PCOIP,HDX/ICA) <ul style="list-style-type: none"> • Remote Desktop RDP • Citrix • Microsoft Windows Terminal Server 2003 / 2008/2012R2/2016 • VMware View/VMware Horizon View 	پروتکل های قابل پشتیبانی
<ul style="list-style-type: none"> • ۱ عدد ماوس اصلی (انتخابی) PS2 • ۱ عدد کیبورد اصلی (انتخابی) PS2 • ۱ عدد پایه رومیزی (انتخابی) • ۱ کابل تبدیل ۱ به ۲ تصویر (انتخابی) • ۱ عدد آداپتور برق • ۱ عدد سیم اتصال به پرینتر • گارانتی نامه 	لوازم جانبی همراه
Worldwide auto-sensing 100-240 VAC, 50/60 Hz. Energy Star® 12V.2.5 A 7W مصرف برق کمتر از ۷ وات	برق مصرفی
	وزن و ابعاد
وزن: 455 گرم - سانتی متر ۱۷/۷*۳/۴*۱۲/۱ <ul style="list-style-type: none"> • 1 عدد پورت خروجی تصویر DVI قابلیت پشتیبانی از دو مانیتور (با کمک کابل مبدل انتخابی) • ۲ عدد خروجی PS2 برای کیبورد و ماوس PS2 (پشت دستگاه) • ۴ عدد پورت یو اس بی ۲/۰ (دو عدد پشت دستگاه دو عدد جلو دستگاه) 	پورت ها
<ul style="list-style-type: none"> • اداری و شرکت ها • بانک ها • کافی نت / مشاورین املاک / دفاتر پیشخوان • سازمان های دولتی و کتابخانه ها • آژانس 	کاربری ها

➤ قابلیت‌های عمومی:

- پایداری حداکثری، بدون فن، کارکرد ۲۴ ساعته ۷ روز هفته
- انعطاف پذیری در تبدیل تین کلاینت به/از زیرو کلاینت
- بسیار کم مصرف (فقط ۷ وات!)
- کیفیت تصویر FullHD
- کوچک، زیبا و کم مصرف
- قابلیت کار به صورت مستقل (تین کلاینت) و اتصال به سرور (زیرو کلاینت)

➤ قابلیت‌های ویژه:

- مجهز به تکنولوژی مدیریت حرارتی جهت کنترل دمای سیستم
- سازگار با محیط زیست به کمک تأییدیه کیفیت و مصرف بهینه
- دسترس پذیری بالا با پشتیبانی کامل از پرینترها و اسکنرها
- انعطاف پذیری در کارایی با پشتیبانی از انواع پروتکل‌های VDI