



WYSE

شرکت  
ریحان نیک کاران

ارائه سراسری کامپیوترهای کوچک در ایران  
مینی کامپیوتر، جایگزین مطمئن کیس کامپیوتر

مشهور در فروش ✓

تخصص در مشاوره ✓

تنوع در محصولات ✓

گسترده‌گی در خدمات ✓

www.  
Mini Computer .ir

Sales@MiniComputer.ir

@MiniComputer\_ir



شعبه تهران : امیرآباد شمالی - بعد از جلال - بین خیابان ۷۰۶ - پلاک ۱۸۸۱ - واحد ۲  
تلفن: ۴۱ ۴۲ ۵۰۰۰ - ۰۲۱ (۳۰ خط)

دفتر مرکزی : مشهد - پیروزی ۲۶ - فرقانی ۱۱ - رز ۶ - ساختمان پیمان نیک کاران  
تلفن: ۴۱ ۴۷ - ۸۷۶ - ۰۵۱۳ (۳۸ خط)



## زیرو کلاینت Dell Wyse 7010



### معرفی اجمالی زیرو کلاینت Dell Wyse 7010



کمپانی Dell برای حفظ سهم خود در بازار کامپیوترهای سبک اداری با دست پر وارد شد تا جایی که چندین مدل به بازار معرفی کرد. زیروکلاینت Dell Wyse 7010 یکی از محصولات این کمپانی مطرح آمریکایی در بازار IT و سخت افزار می باشد. زیروکلاینت دل وایز 7010 یک فریم ور بر پایه لینوکس مخصوص شرکت Dell با نام Thin OS دارد که با انواع پروتکل های مجازی سازی دسکتاپ و اپلیکیشن (RFX/RDP/RDS,PCOIP,HDX/ICA) کار می کند. این زیروکلاینت به پردازنده ۲ هسته ای AMD با فرکانس ۱.۶۵ گیگاهرتز و گرافیک Onboard مدل HD 6320 مجهز شده است که کیفیت تصویر FULL HD را روی دو مانیتور همزمان ارایه می دهد که یک پکیج اداری مناسب را با کارکردی روان برای مشتریان به ارمغان می آورد. به علاوه این زیروکلاینت مجهز به پورت شبکه ۱۰۰۰ می باشد که زیروکلاینت Dell Wyse 7010 را برای وبگردی ایده آل می سازد. ناگفته نماند که مصرف خیلی کم برق این زیروکلاینت (۶۵ وات) با این مشخصات سخت افزاری حاکی از کار دقیق و حرفه ای کمپانی Dell می باشد که نشات گرفته از دغدغه های محیط زیستی کمپانی شایسته Dell می باشد.

صفحه اول

معرفی اجمالی

مشخصات فنی

مزایا و معایب

چاپ



## زیرو کلاینت Dell Wyse 7010



➤ قابلیت‌های عمومی:



- کارکرد مطمئن با ویژگی بدون فن و بدون صدا، کارکرد ۲۴ ساعته ۷ روز هفته
- کم حجم و کوچک و قابل استقرار روی میز
- سرعت ارتباطی بالا به کمک شبکه سیمی ۱۰۰۰ (گیگ) و ۲ پورت USB ۳.۰
- بدنه فلزی مستحکم با روکش پلاستیک جهت زیبایی بیشتر
- انعطاف پذیر در تغییر ر کارایی از زیرو کلاینت به تین کلاینت
- راحتی کار با پشتیبانی از ۲ مانیتور همزمان
- وضوح تصویر فوق العاده به کمک پشتیبانی از کیفیت ۴K



صفحه اول

معرفی اجمالی

مشخصات فنی

مزایا و معایب


چاپ



## زیر و کلاینت Dell Wyse 7010



قابلیت‌های ویژه: ➤



- مجهز به تکنولوژی مدیریت حرارتی جهت کنترل دمای سیستم
- سازگار با محیط زیست به کمک تاییدیه کیفیت و مصرف بهینه
- دسترس پذیری بالا با پشتیبانی کامل از پربینترها و اسکنرها
- فوق العاده کم مصرف با حداکثر 15 وات مصرف در حالت 2 مانیتوره
- انعطاف پذیری در کارایی با پشتیبانی از انواع پروتکل های VDI



صفحه اول

معرفی اجمالی

مشخصات فنی

مزایا و معایب


چاپ



# زیرو کلاینت Dell Wyse 7010



مشخصات: ➤

اتصال به سرور، تحت شبکه	سیستم عامل های قابل پشتیبانی
AMD 2 Cores AMD G-Series S-T56N 1.65 GHz	مشخصات پردازنده 
	سازنده پردازنده: مدل پردازنده: فرکانس پردازنده: توضیحات پردازنده: پردازنده 2 هسته ای با فرکانس 1.65 گیگا هرتزی برند AMD



صفحه اول

معرفی اجمالی

مشخصات فنی

مزایا و معایب

چاپ



## زیرو کلاینت Dell Wyse 7010



AMD G-Series S-T56N Dual Core 1.65GHz	توضیحات پردازنده
پورت شبکه سیمی 1000(گیگ)	کارت شبکه



صفحه اول

معرفی اجمالی

مشخصات فنی

مزایا و معایب

چاپ



## زیرو کلاینت Dell Wyse 7010



پشتیبانی از Flash SSD و SATA

8GB-64GB Flash SSD

128 GB,256GB,512GB,1 TB SATA (SSD/HDD)

ذخیره سازی



کارت شبکه وایرلس دو کاناله سری N با سرعت 300 MB/s

Optional dual band 802.11 a/b/g/n wireless and Bluetooth

وایرلس (انتخابی)



صفحه اول

معرفی اجمالی

مشخصات فنی

مزایا و معایب

چاپ





## زیر کلاينت Dell Wyse 7010

### گرافیک




دارای کارت گرافیک AMD Radeon HD 6320  
دارای 1 خروجی تصویر Display Port با کیفیت Ultra HD و نرخ انتقال 60 هرتز (2560×1600@32bpp)  
و 1 خروجی تصویر DVI-I با کیفیت FULL HD و نرخ انتقال 32 هرتز (1920×1200@32bpp)

DisplayPort: 2560×1600@32bpp

DVI-I: 1920×1200@32bpp

Dual display: 1920×1200@32bpp

### حافظه رم



حافظه رم پیش فرض: دو اسلات رم از نوع DDR3L  
حافظه رم قابل پشتیبانی: پشتیبانی تا مجموعاً 16 گیگ

Support up to 2 GB,4GB

DDR3

1600MHz

نوع حافظه رم:

فرکانس حافظه رم:

صفحه اول

معرفی اجمالی

مشخصات فنی

مزایا و معایب

چاپ






# زیرو کلاینت Dell Wyse 7010




## پشت دستگاه:

- ۱- پورت خروجی تصویر DVI
- ۲- پورت خروجی تصویر DISPLAY
- ۳- پورت USB 2.0
- ۴- پورت USB 2.0
- ۵- پورت USB 3.0
- ۶- پورت USB 3.0
- ۷- پورت شبکه LAN
- ۸- سوکت آداپتور برق دستگاه
- ۹- قفل سخت افزاری دستگاه



## جلو دستگاه:

- ۱- دکمه خاموش/روشن دستگاه
- ۲- پورت خروجی صدا(اسپیکر)
- ۳- پورت ورودی صدا(میکروفن)
- ۴- پورت USB 2.0
- ۵- پورت USB 2.0



صفحه اول

معرفی اجمالی

مشخصات فنی

مزایا و معایب

چاپ



## زیرو کلاینت Dell Wyse 7010



1 عدد ماوس اصلی (انتخابی) 1 عدد کیبورد اصلی (انتخابی) 1 عدد پایه رومیزی (انتخابی) 1 عدد آداپتور برق 1 عدد سیم اتصال به پریز گارانتی نامه	لوازم جانبی همراه
Citrix IC Citrix HDX Microsoft RDP RemoteFX -RFX PCoIP	پروتکل های قابل پشتیبانی



صفحه اول

معرفی اجمالی

مشخصات فنی

مزایا و معایب

چاپ





## زیرو کلاینت Dell Wyse 7010

ورودی برق ساتا

Bios Battery

SATA Port

SSD MLC SATA

Wi-Fi



### تین کلاینت پایانه Dell Wyse 7010



- انعطاف پذیر در تغییر کارایی از تین کلاینت به زیرو کلاینت  
- وضوح تصویر فوق العاده به کمک پشتیبانی از کیفیت 4K

صفحه اول

معرفی اجمالی

مشخصات فنی

مزایا و معایب

چاپ



# زیرو کلاینت Dell Wyse 7010



وزن	1.35 کیلوگرم
ابعاد	22.5*20*4.7 سانتی متر
گارانتی	1 سال گارانتی داخلی 3 سال گارانتی سخت افزار بین المللی 5 سال خدمات پس از فروش
تغذیه برق	مصرف برق کمتر از 15 وات Worldwide auto-sensing 100-240 VAC, 50/60 Hz. Energy Star® V.5.0 19V ~ 3.4 A 65W
کاربری ها	اداری و شرکت ها ابزار دقیق و اتوماسیون بانک ها کافی نت / مشاورین املاک / دفاتر پیشخوان سازمان های دولتی و کتابخانه ها آژانس هواپیمایی بیمارستان ها جایگاه سوخت دانشگاه، آموزشگاه و فروشگاه هتل ها



صفحه اول

معرفی اجمالی

مشخصات فنی

مزایا و معایب

چاپ



# زیرو کلاینت Dell Wyse 7010



## نقاط قوت

- انعطاف پذیر در تبدیل به زیرو کلاینت و تین کلاینت
- سرعت ارتباط شبکه بالا
- فول پورت
- پشتیبانی از حافظه حجیم و سریع به کمک دو اسلات رم و دو هارد همزمان

## نقاط ضعف

- کیفیت تصویر پایین تر نسبت به محصولات هم رده در حالت دو مانیتوره
- نبود پورت AGV برای کار با مانیتورهای قدیمی



صفحه اول

معرفی اجمالی

مشخصات فنی

مزایا و معایب

چاپ



مشخصات فنی Dell Wyse 7010	
اتصال به سرور، تحت شبکه	سیستم عامل های قابل پشتیبانی
<p>AMD 2 Cores : سازنده پردازنده :</p> <p>AMD G-Series S-T56N مدل پردازنده:</p> <p>1.65 GHz فرکانس پردازنده:</p> <p>توضیحات پردازنده:</p> <p>پردازنده 2 هسته ای با فرکانس 1.65 گیگا هرتزی برند AMD</p>	مشخصات پردازنده
<p>حافظه رم پیش فرض: دو اسلات رم از نوع DDR3L</p> <p>حافظه رم قابل پشتیبانی: پشتیبانی تا مجموعاً 16 گیگ</p> <p>Support up to 2 GB,4GB,8 GB,16 GB</p> <p>نوع حافظه رم:</p> <p>فرکانس حافظه رم:</p> <p>DDR3</p> <p>1600MHz</p>	حافظه رم
دارای کارت شبکه سیمی 1000	کارت شبکه
<p>پشتیبانی از SATA و Flash SSD</p> <p>۸GB-۱۶GB SSD</p>	ذخیره سازی
<p>کارت شبکه وایرلس (انتخابی)</p> <p>کارت شبکه وایرلس سری 2N با سرعت 300 MB/s</p> <p>Optional dual band 802.11 a/b/g/n wireless and Bluetooth</p>	وایرلس
<p>دارای کارت گرافیک AMD Radeon HD 6320</p> <p>دارای 1 خروجی تصویر Display Port با کیفیت Ultra HD و نرخ انتقال 60 هرتز (2560x1600@32bpp)</p> <p>1 خروجی تصویر DVI-I با کیفیت FULL HD و نرخ انتقال 32 هرتز (1920x1200@32bpp)</p> <p>DisplayPort: 2560x1600@32bpp</p> <p>DVI-I: 1920x1200@32bpp</p> <p>Dual display: 1920x1200@32bpp</p>	گرافیک
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 عدد پورت تصویر DVI</li> <li>• 1 عدد پورت تصویر Display</li> <li>• 4 عدد پورت USB نوع 2.0</li> <li>• 2 عدد پورت USB نوع 3.0</li> <li>• 1 عدد پورت شبکه اترنت 1000</li> <li>• ورودی و خروجی صدا</li> <li>• قفل سخت افزاری دستگاه</li> <li>• سوکت آداپتور برق دستگاه</li> </ul>	پورت ها
Citrix ICA, Citrix HDX, Microsoft RDP, RemoteFX -RFX, PCoIP Thin OS	پروتکل های قابل پشتیبانی
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 عدد ماوس اصلی (انتخابی)</li> <li>• 1 عدد کیبورد اصلی (انتخابی)</li> <li>• 1 عدد پایه رومیزی (انتخابی)</li> <li>• 1 عدد آداپتور برق</li> <li>• 1 عدد سیم اتصال به پرینتر</li> <li>• گارانتی نامه</li> </ul>	لوازم جانبی همراه
<p>مصرف برق کمتر از 15 وات</p> <p>19V ~ 3.4 A 65W Worldwide auto-sensing 100-240 VAC, 50/60 Hz. Energy Star® V.5.0</p>	برق مصرفی
وزن : 1350 گرم - ابعاد: 22.5*20*4.7 cm	وزن و ابعاد
<ul style="list-style-type: none"> <li>• بیمارستان ها</li> <li>• جایگاه سوخت</li> <li>• فروشگاه</li> <li>• دانشگاه و آموزشگاه</li> <li>• اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق</li> <li>• اداری و شرکت ها</li> <li>• بانک ها</li> <li>• کافی نت / مشاورین املاک / دفاتر پیشخوان</li> <li>• سازمان های دولتی و کتابخانه ها</li> <li>• آژانس هواپیمایی</li> <li>• هتل ها</li> </ul>	کاربری ها

## ➤ قابلیت‌های عمومی:

---

- کارکرد مطمئن با ویژگی بدون فن و بدون صدا، کارکرد ۲۴ ساعته ۷ روز هفته
- کم حجم و کوچک و قابل استقرار روی میز
- سرعت ارتباطی بالا به کمک شبکه سیمی ۱۰۰۰ (گیگ) و ۲ پورت USB ۳.۰
- بدنه فلزی مستحکم با روکش پلاستیک جهت زیبایی بیشتر
- انعطاف پذیر در تغییر کارایی از زیرو کلاینت به تین کلاینت
- راحتی کار با پشتیبانی از ۲ مانیتور همزمان
- وضوح تصویر فوق العاده به کمک پشتیبانی از کیفیت ۴K

## ➤ قابلیت‌های ویژه:

---

- مجهز به تکنولوژی مدیریت حرارتی جهت کنترل دمای سیستم
- سازگار با محیط زیست به کمک تاییدیه کیفیت و مصرف بهینه
- دسترس پذیری بالا با پشتیبانی کامل از پرینترها و اسکنرها
- فوق العاده کم مصرف با حداکثر 15 وات مصرف در حالت 2 مانیتوره
- انعطاف پذیری در کارایی با پشتیبانی از انواع پروتکل های VDI