



WYSE

شرکت
ایران نیک گاران
ایران

ارائه سراسری کامپیوترهای کوچک در ایران
مینی کامپیوتر، جایگزین مطمئن کیس کامپیوتر

مشهور در فروش ✓

تخصص در مشاوره ✓

تنوع در محصولات ✓

گسترده‌گی در خدمات ✓

www.

Mini Computer .ir

Sales@MiniComputer.ir

@MiniComputer_ir



شعبه تهران : امیرآباد شمالی - بعد از جلال - بین خیابان ۷۰۶ - پلاک ۱۸۸۱ - واحد ۲
تلفن: ۴۱۴۲۵۰۰۰ - ۰۲۱ (خط ۳۰)

دفتر مرکزی : مشهد - پیروزی ۲۶ - فرقانی ۱۱ - رز ۶ - ساختمان پیمان نیک گاران
تلفن: ۴۱۴۷ - ۸۷۶ - ۰۵۱۳ (خط ۳۸)



تین کلاینت Dell Wyse ۷۰۲۰ B۱



معرفی اجمالی تین کلاینت Dell Wyse ۷۰۲۰ B۱:



کمپانی Dell برای حفظ سهم خود در بازار کامپیوترهای سبک اداری با دست پر وارد شد تا جایی که چندین مدل به بازار معرفی کرد تین کلاینت Dell Wyse ۷۰۲۰ یکی از محصولات این کمپانی مطرح آمریکایی در بازار IT و سخت افزار می باشد. کمپانی Dell این دستگاه را با توجه به نیاز بازار بصورت انعطاف پذیر در حالت زیرو کلاینت و تین کلاینت معرفی کرد. در صورت استفاده از این دستگاه در حالت زیرو کلاینت یک فریم ور بر پایه لینوکس مخصوص شرکت Dell با نام Thin OS روی تین کلاینت Dell Wyse ۷۰۲۰ نصب می شود که با انواع پروتکل های مجازی سازی دسکتاپ و اپلیکیشن (RFX/RDP/RDS,PCOIP,HDX/ICA) کار می کند.

برای اینکه بتوان از تین کلاینت Dell Wyse ۷۰۲۰ به عنوان تین کلاینت استفاده کرد این مینی کامپیوتر به پردازنده ۴ هسته ای AMD با فرکانس ۲٫۰ گیگاهرتز و ۲ اسلات رم DDR۳L و گرافیک Onboard مدل HD ۸۴۰۰E مجهز شده است که کیفیت تصویر FULL HD را روی دو مانیتور همزمان ارایه می دهد که یک پکیج اداری مناسب را با کارکردی روان برای مشتریان به ارمغان می آورد.

ناگفته نماند که مصرف خیلی کم برق تین کلاینت Dell Wyse ۷۰۲۰ (۱۵وات) با این مشخصات سخت افزاری حاکی از دوام و اطمینان از کارکرد ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته این دستگاه می باشد. طراحی دقیق و حرفه ای کمپانی Dell و دغدغه های محیط زیستی آن محصولی شاهکار را به نمایش گذاشته است.



تین کلاینت B1 ۷۰۲۰ Dell Wyse



➤ قابلیت‌های عمومی:



- مقاوم با ویژگی های **بدون فن**، بدون صدا، کارکرد ۲۴ ساعته ۷ روز هفته
- کم حجم و کوچک و قابل استقرار روی میز
- **سرعت ارتباطی بالا** به کمک شبکه سیمی ۱۰۰۰ (گیگ) و ۲ پورت USB۳/۰
- بدنه فلزی مستحکم با روکش پلاستیک جهت زیبایی بیشتر
- انعطاف پذیر در تغییر کارایی از **تین کلاینت** به **زیروکلاینت**
- راحتی کار با پشتیبانی از **۲ مانیتور همزمان**
- وضوح تصویر فوق العاده به کمک پشتیبانی از **کیفیت UltraHD**



تین کلاینت B1 ۷۰۲۰ Dell Wyse



قابلیت‌های ویژه: ➤




- مجهز به تکنولوژی مدیریت حرارتی جهت کنترل دمای سیستم
- سازگار با محیط زیست به کمک تاییدیه کیفیت و مصرف بهینه
- دسترس پذیری بالا با پشتیبانی کامل از پرینترها و اسکنرها
- فوق العاده کم مصرف با حداکثر ۶۵ وات مصرف در حالت ۲ مانیتوره
- انعطاف پذیری در کارایی با پشتیبانی از انواع پروتکل های VDI



تین کلاینت B1 ۷۰۲۰ Dell Wyse



مشخصات: ➤

<p>ویندوز ۱۰ نسخه ۳۲ بیتی و ۶۴ بیتی جهت استفاده به عنوان تین کلاینت سیستم عامل Thin OS شرکت دل وایز جهت استفاده به عنوان زیروکلاینت</p>	<p>سیستم عامل های قابل پشتیبانی</p>
<p>AMD ۴ Cores GX-۴۲۰CA ۲٫۰ GHz</p>	<p>مشخصات پردازنده</p>  <p>سازنده پردازنده: مدل پردازنده: فرکانس پردازنده:</p>



تین کلاینت Dell Wyse ۷۰۲۰ B۱





توضیحات پردازنده	پردازنده چهار هسته ای AMD با فرکانس ۲٫۰ گیگاهرتز مدل GX-۴۲۰CA
کارت شبکه	پورت شبکه سیمی ۱۰۰۰ (گیگ)
پورت ها	<ul style="list-style-type: none">• ۱ عدد پورت خروجی تصویر DVI• ۱ عدد پورت خروجی تصویر Display• ۲ پورت USB نوع ۳٫۰• ۴ عدد پورت USB نوع ۲٫۰• ۱ عدد پورت شبکه سیمی ۱۰۰۰• پورت خروجی صدا



تین کلاینت Dell Wyse ۷۰۲۰ B۱



<p>پشتیبانی از SATA Flash SSD</p> <p>دارای دو اسلات SATA</p> <p>۸GB-۱۶GB-۳۲GB-۶۴GB Flash SSD</p> <p>۱۲۸ GB-۲۵۶ GB-۵۱۲ GB-۱ TB SSD/HDD SATA</p>	<p>ذخیره سازی</p> 
<p>کارت شبکه وایرلس سری ۲N با سرعت ۳۰۰ MB/s</p> <p>Optional dual band ۸۰۲/۱۱ a/b/g/n wireless and Bluetooth</p>	<p>وایرلس (انتخابی)</p> 



تین کلاینت B1 Wyse ۷۰۲۰ Dell



گرافیک



کیفیت تصویر:

التر اچ دی به کمک یک عدد پورت Display با رزولوشن ۱۶۰۰*۱۲۰۰ و یک عدد پورت DVI با رزولوشن ۱۹۲۰*۱۲۰۰

در حالت دو مانیتوره ۱۹۲۰*۱۲۰۰

DisplayPort: ۲۵۶۰x۱۶۰۰@۳۲bpp

DVI-I: ۱۹۲۰x۱۲۰۰@۳۲bpp

Dual display: ۱۹۲۰x۱۲۰۰@۳۲bpp

حافظه رم



حافظه رم قابل پشتیبانی:

۲GB/۴GB/۸GB/۱۶GB

نوع حافظه رم: DDR۳L از نوع SDRAM

۱۶۰۰MHz

فرکانس حافظه رم:




تین کلاینت Dell Wyse ۷۰۲۰ B۱




پشت دستگاه:

- ۱- آنتن Wi-Fi
- ۲- آنتن Wi-Fi
- ۳- پورت خروجی تصویر DISPLAY
- ۴- پورت خروجی تصویر DVI
- ۵- پورت USB 2.0
- ۶- پورت USB 2.0
- ۷- پورت USB 3.0
- ۸- پورت USB 3.0
- ۹- پورت شبکه LAN
- ۱۰- سوکت آداپتور برق دستگاه
- ۱۱- قفل سخت افزاری دستگاه



جلو دستگاه:

- ۱- دکمه خاموش / روشن دستگاه
- ۲- پورت خروجی صدا (اسپیکر)
- ۳- پورت USB 2.0
- ۴- پورت USB 2.0





تین کلاینت B1 Wyse ۲۰۲۰



پشتیبانی از انواع پروتکل مجازی سازی دسکتاپ و اپلیکیشن (RDP/RFX,PCOIP,HDX/ICA) Remote Desktop RDP ۱۰ Citrix ICA/HDX Microsoft Windows ۲۰۰۳ / ۲۰۰۸/۲۰۱۲R۲/۲۰۱۶ VMware View/VMware Horizon View ۷,۲/۷,۶/۷,۸/VMware Blast	پروتکل‌های قابل پشتیبانی
۱ عدد ماوس اصلی (انتخابی) ۱ عدد کیبورد اصلی (انتخابی) ۱ عدد پایه رومیزی (انتخابی) ۱ عدد آداپتور برق ۱ عدد سیم اتصال به پرینتر گارانتی نامه	لوازم جانبی همراه



تین کلاینت Dell Wyse ۷۰۲۰ B۱



تین کلاینت Dell Wyse ۷۰۲۰ B۱



وزن	۱/۱ کیلوگرم
ابعاد	۲۲/۵*۲۰*۴/۷ سانتی متر
گارانتی	۱ سال گارانتی داخلی ۳ سال گارانتی سخت افزار بین المللی ۵ سال خدمات پس از فروش
تغذیه برق	مصرف برق کمتر از ۱۵ وات Worldwide auto-sensing ۱۰۰-۲۴۰ VAC, ۵۰/۶۰ Hz. Energy Star ۵/۲ Phase V external and EuP compliant power adapter.
کاربری ها	اداری و شرکت ها ابزار دقیق و اتوماسیون بانک ها کافی نت / مشاورین املاک / دفاتر پیشخوان / کتابخانه سازمان های دولتی آژانس هواپیمایی
	بیمارستان ها جایگاه سوخت خانگی دانشگاه، آموزشگاه و فروشگاه



تین کلاینت Dell Wyse ۷۰۲۰ B۱



نقاط قوت

- قدرت بیشتر پردازنده در مقایسه با محصولات هم رده
- انعطاف پذیر در تغییر از زیروکلاینت به تین کلاینت و بالعکس

نقاط ضعف

- نداشتن پورت VGA برای کار با مانیتور های قدیمی(مبدل به همراه دستگاه ارائه می گردد.)



مشخصات فنی تین کلاینت Dell Wyse ۷۰۲۰ B1	
سیستم عامل های قابل پشتیبانی	ویندوز ۱۰ نسخه ۳۲ بیتی و ۶۴ بیتی جهت استفاده به عنوان تین کلاینت سیستم عامل Thin OS شرکت دل وایز جهت استفاده به عنوان زیروکلاینت
مشخصات پردازنده	پردازنده: AMD ۴ Core مدل پردازنده: GX-۴۲۰CA فرکانس پردازنده: ۲GHz
حافظه رم	حافظه رم قابل پشتیبانی: نوع حافظه رم: DDR۳L از نوع SDRAM فرکانس حافظه رم: ۱۶۰۰MHz
کارت شبکه	پورت شبکه سیمی ۱۰۰۰ (گیگ)
ذخیره سازی	پشتیبانی از SATA Flash SSD دارای دو اسلات SATA
وایرلس (انتخابی)	کارت شبکه وایرلس سری ۲N با سرعت ۳۰۰ MB/s Optional dual band ۸۰۲/۱۱ a/b/g/n wireless and Bluetooth
گرافیک	کیفیت تصویر: UltraHD به کمک یک عدد پورت Display با رزولوشن ۱۶۰۰*۲۵۶۰ و یک عدد پورت DVI با رزولوشن ۱۹۲۰*۱۲۰۰ در حالت دو مانیتوره ۱۹۲۰*۱۲۰۰
پورت ها	۱ عدد پورت خروجی تصویر DVI ۱ عدد پورت خروجی تصویر Display ۲ پورت USB نوع ۴/۰ ۴ عدد پورت USB نوع ۲/۰ ۱ عدد پورت شبکه سیمی ۱۰۰۰ ۱ جفت پورت ورودی و خروجی صدا
پروتکل های قابل پشتیبانی	پشتیبانی از انواع پروتکل مجازی سازی دسکتاپ و اپلیکیشن (RDP/RFX,PCOIP,HDX/ICA) Remote Desktop RDP ۱۰ Citrix ICA/HDX Microsoft Windows ۲۰۰۳ / ۲۰۰۸/۲۰۱۲R۲/۲۰۱۶ VMware View/VMware Horizon View ۷,۲/۷,۶/۷,۸/VMware Blast
لوازم جانبی همراه	۱ عدد ماوس اصلی (انتخابی) ۱ عدد کیبورد اصلی (انتخابی) ۱ عدد پایه رومیزی (انتخابی) ۱ عدد آداپتور برق ۱ عدد سیم اتصال به پرینتر گارانتی نامه
برق مصرفی	مصرف برق کمتر از ۱۵ وات Worldwide auto-sensing ۱۰۰-۲۴۰ VAC, ۵۰/۶۰ Hz. Energy Star ۵,۲ Phase V external and EuP compliant power adapter
وزن و ابعاد	۱/۱ کیلوگرم * ابعاد : ۲۲/۵*۲۰*۴/۷ سانتی متر
کاربری ها	اداری و شرکت ها ابزار دقیق و اتوماسیون بانک ها کافی نت / مشاورین املاک / دفاتر پیشخوان / کتابخانه سازمان های دولتی بیمارستان ها جایگاه سوخت خانگی دانشگاه، آموزشگاه و فروشگاه آژانس هواپیمایی

➤ قابلیت‌های عمومی:

- مقاوم با ویژگی‌های بدون فن، بدون صدا، کارکرد ۲۴ ساعته ۷ روز هفته
- کم حجم و کوچک و قابل استقرار روی میز
- سرعت ارتباطی بالا به کمک شبکه سیمی ۱۰۰۰ (گیگ) و ۲ پورت USB۳/۰
- بدنه فلزی مستحکم با روکش پلاستیک جهت زیبایی بیشتر
- انعطاف پذیر در تغییر کارایی از تین کلاینت به زیروکلاینت
- راحتی کار با پشتیبانی از ۲ مانیتور همزمان
- وضوح تصویرفوق العاده به کمک پشتیبانی از کیفیت UltraHD

➤ قابلیت‌های ویژه:

- مجهز به تکنولوژی مدیریت حرارتی جهت کنترل دمای سیستم
- سازگار با محیط زیست به کمک تاییدیه کیفیت و مصرف بهینه
- دسترس پذیری بالا با پشتیبانی کامل از پرینترها و اسکنرها
- فوق العاده کم مصرف با حداکثر ۶۵ وات مصرف درحالت ۲ مانیتوره
- انعطاف پذیری در کارایی با پشتیبانی از انواع پروتکل‌های VDI