



شرکت
ریحان نیک کاران

ارائه سراسری کامپیوترهای کوچک در ایران
مینی کامپیوتر، جایگزین مطمئن کیس کامپیوتر

✓ مشهور در فروش

✓ تخصص در مشاوره

✓ تنوع در محصولات

✓ گستردگی در خدمات

www.
mini Computer.ir

Sales@MiniComputer.ir

@MiniComputer_ir



شعبه تهران : امیرآباد شمالی - بعد از جلال - بین خیابان ۷۰۶ - پلاک ۱۸۸۱ - واحد ۲
تلفن: ۴۱ ۴۲ ۵۰۰۰ - ۰۲۱ (۳۰ خط)

دفتر مرکزی : مشهد - پیروزی ۲۶ - فرقانی ۱۱ - رز ۶ - ساختمان پیمان نیک کاران
تلفن: ۴۱ ۴۷ - ۸۷۶ - ۰۵۱۳ (۳۸ خط)




تین کلاینت Dell Wyse 5070 extended

معرفی اجمالی تین کلاینت Dell Wyse 5070 extended :



زیبا، قدرتمند، بروز و مدرن اولین کلماتی هستند که با دیدن یکباره تین کلاینت wyse 5070 extended به ذهن خطور می کنند. کمپانی Dell تین کلاینت wyse 5070 extended را به عنوان پرچمدار محصولات خود در بازار مینی کامپیوترها معرفی کرده است، تین کلاینت Dell Wyse 5070 extended یکی از محصولات محوری این کمپانی مطرح آمریکایی در بازار IT و سخت افزار می باشد. دستگاه Dell Wyse 5070 extended با پردازنده Intel J5005 ۴ هسته ای با فرکانس ۲/۸ گیگاهرتزی با ۲ اسلات رم مدرن و پرسرعت که فرکانس کاری ۲۴۰۰ مگاهرتز را ارائه می دهد و به یک عدد کارت گرافیک Radeon 2G DDR5 در کنار گرافیک Onboard مدل Intel UHD 605 مجهز شده است (بصورت انتخابی) که کیفیت تصویر خارق العاده 4K را روی 6 مانیتور همزمان ارائه می دهد و وجود ۲ عدد پورت صنعتی COM و ۱ عدد پورت Parallel که روی این دستگاه بکار رفته است یک پکیج اداری صنعتی رویایی را با کارکردی روان برای مشتریان به ارمغان می آورد که نیاز کاربران را برای چند سال برآورده خواهد کرد، علاوه بر مشخصات مدرن و قدرتمند این تین کلاینت مجهز به یک سیستم بایوس پیشرفته UEFI می باشد که حداکثر کنترل را می توان روی تک تک قسمت ها و پورت ها حتی تک تک یو اس بی ها بطور جداگانه داشت در یک کلام اطلاق قدرتمند به تین کلاینت Wyse 5070 extended به این دلیل هست که پردازنده به کار گرفته شده در این دستگاه در حالت برست فوق العاده قدرتمند می باشد و اطلاق پرسرعت به تین کلاینت Wyse 5070 extended بدلیل سرعت فوق العاده رم و همچنین پورت های پرسرعت USB3.0 و همچنین وای فای پرسرعت مدل M2 که سرعت ۸۶۷ مگابیت بر ثانیه را دارد می باشد. پس می توان با اطمینان گفت تین کلاینت Wyse 5070 extended در رده کاربری سازمانی کم نظیر است.




تین کلاینت Dell Wyse 5070 extended

➤ قابلیت‌های عمومی:



- قدرتمند بواسطه پردازنده ۲/۸ گیگا هرتزی
- سرعت فوق العاده لودینگ کلی سیستم بکمک رم های مدرن و پیشرفته DDR4 با فرکانس ۲۴۰۰
- کنترل پذیری فوق العاده سیستم بکمک سیستم بایوس پیشرفته جدید کمپانی Dell
- مناسب کارکرد صنعتی بواسطه وجود پورت صنعتی COM
- تنوع در پذیرش وسایل جانبی بکمک پورت های یو اس بی ۲ و ۳ و تایپ C
- سرعت بالا در کارکرد بکمک دو اسلات رم DDR4 و هارد اس اس دی M2
- کم حجم و کوچک و قابل استقرار روی میز
- **سرعت ارتباطی بالا** به کمک شبکه سیمی 1000 (گیگ) و وایرلس AC و ۵ پورت USB3.0
- بدنه فلزی مستحکم با روکش پلاستیک مشبک جهت زیبایی بیشتر و جریان مناسب هوا جهت خنک سازی
- انعطاف پذیر در تغییر کارایی از **تین کلاینت به زیروکلاینت**
- راحتی کار با پشتیبانی از **۶ مانیتور همزمان**
- وضوح تصویر فوق العاده به کمک پشتیبانی از **کیفیت الترا اچ دی**



تین کلاینت Dell Wyse 5070 extended



➤ قابلیت‌های ویژه:

- مجهز به تکنولوژی مدیریت حرارتی جهت کنترل دمای سیستم
- سازگار با محیط زیست به کمک تاییدیه کیفیت و مصرف بهینه
- دسترس پذیری بالا با پشتیبانی کامل از پرینترها و اسکنرها
- انعطاف پذیری در کارایی با پشتیبانی از انواع پروتکل های VDI



تین کلاینت Dell Wyse 5070 extended



➤ مشخصات :


ویندوز ۱۰ نسخه ۳۲ بیتی و ۶۴ بیتی جهت استفاده به عنوان تین کلاینت (پیش فرض) سیستم عامل Thin OS شرکت دل وایز جهت استفاده به عنوان زیرکلاینت و اتصال به پروتکل های (PCOIP,RDP/RFX,HDX\ICA)	سیستم عامل های قابل پشتیبانی
پردازنده ۴ هسته ای با فرکانس 1.5 گیگاهرتزی (برست تا ۲/۸ گیگاهرتز) برند Intel مدل: J5005 Intel® J5005 (Quad Core 1.5GHz, up to 2.8GHz burst)	مشخصات پردازنده 



تین کلاینت Dell Wyse 5070 extended




کارکرد خنک (کارکرد ۲۴ ساعته) بدون فن	توضیحات پردازنده
پشتیبانی از تکنولوژی مجازی سازی VDI و Intel® Turbo Boost Technology	
دارای دو جک 3.5 میلیمتری ورودی و خروجی صدا (کومبو) یکی در جلو و یکی در عقب دستگاه و یک خروجی 3.5 میلیمتری صدا در جلوی دستگاه	کارت صدا
پورت شبکه سیمی ۱۰۰۰ (گیگ)	کارت شبکه



تین کلاینت Dell Wyse 5070 extended



پشتیبانی از هارد M2 دارای یک اسلات هارد M2 SSD 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB/512GB/1TB	ذخیره سازی 
کارت شبکه وایرلس سری AC با سرعت 867 Mb/s Optional dual band 802.11 a/b/g/n/ac wireless and Bluetooth	وایرلس (انتخابی) 



تین کلاينت Dell Wyse 5070 extended



دارای ۲ عدد کارت گرافیک Intel® UHD 605(Onboard) AMD Radeon 9173 PCI-E graphics card (2G DDR5 64Bit) ۴ مانیتور با کیفیت ۳۸۴۰*۲۱۶۰ با نرخ انتقال ۶۰ هرتز ۲ مانیتور با کیفیت ۲۵۶۰*۱۶۰۰ با نرخ انتقال ۶۰ هرتز	گرافیک 
دو اسلات رم از نوع DDR4 4GB/8GB/16GB/32GB DDR4 2400 MHz (2*SODIMM)	حافظه رم 




تین کلاينت Dell Wyse 5070 extended




پشت دستگاه:

- ۱- آنتن Wi-Fi
- ۲- آنتن Wi-Fi
- ۳- پورت COM
- ۴- پورت USB 3.0
- ۵- پورت USB 3.0
- ۶- پورت USB 3.0
- ۷- پورت USB 3.0
- ۸- پورت خروجی تصویر Display
- ۹- پورت خروجی تصویر Display
- ۱۰- پورت خروجی تصویر Display
- ۱۱- پورت شبکه LAN
- ۱۲- سوکت آداپتور دستگاه



جلو دستگاه:

- ۱- دکمه خاموش/روشن دستگاه
- ۲- پورت خروجی صدا (اسپیکر)
- ۳- پورت ورودی صدا (میکروفن)
- ۴- پورت USB تایپ C
- ۵- پورت USB 3.0
- ۶- پورت USB 2.0
- ۷- پورت USB 2.0



تین کلاینت Dell Wyse 5070 extended



پروتکل‌های قابل پشتیبانی

پشتیبانی از انواع پروتکل مجازی سازی دسکتاپ و اپلیکیشن در حالت زیرو کلاینت (RDP/RFX,PCOIP,HDX/ICA)

- Remote Desktop RDP 10
- Citrix ICA/HDX
- Microsoft Windows 2003 / 2008/2012R2/2016
- VMware View/VMware Horizon View 7.2/7.6/7.8/VMware Blast

لوازم جانبی همراه

- ۱ عدد ماوس اصلی (انتخابی)
- ۱ عدد کیبورد اصلی (انتخابی)
- ۱ عدد پایه رومیزی
- ۱ عدد آداپتور برق
- ۱ عدد سیم اتصال به پرینتر
- گارانتی نامه
- 1 عدد مبدل تصویر Display به VGA



تین کلاينت Dell Wyse 5070 extended





محتویات بسته بندی (ماوس و کیبورد انتخابی)
پک زیبا و کامل از محصولات Dell روی میز شما

www.miniComputer.ir
۰۲۱-۴۱۴۲۵۰۰۰ (خط ۳۰)
۰۹۱۲ ۰۳۸۹ ۵۰۰

نمایش اسلات داخلی-پشتیبانی از ۲ اسلات رم




Wireless AC
INTERNAL USB
HARD SSD M2
RAM DDR4
RAM DDR4



تین کلاينت Dell Wyse 5070 extended



وزن	۱۳۶۰ گرم بدون کارت گرافیک
ابعاد	۳ طول: 184mm عرض: 55mm ارتفاع: 184mm
گارانتی	۱ سال گارانتی داخلی ۳ سال گارانتی سخت افزار بین المللی ۵ سال خدمات پس از فروش
تغذیه برق	برق مصرفی ۱۳۰ وات External 130 Watt AC Adapter (Extended chassis), Worldwide auto- sensing 100-240 VAC, 50-60Hz; Power consumption: 9.7 watts (idle w/RJ45)
کاربری ها	• اداري و شرکت ها • ابزار دقیق و اتوماسیون • بانک ها • کافی نت / مشاورین املاک / دفاتر پیشخوان • سازمان های دولتی و کتابخانه ها • آژانس هواپیمایی • دوربین مدار بسته • بیمارستان ها • جایگاه سوخت • فروشگاه • خانگی • دانشگاه و آموزشگاه • طراحی گرافیکی دو بعدی • هتل ها



تین کلاینت Dell Wyse 5070 extended



نقاط قوت

- بسیار قدرتمند و پیشرفته و کنترل پذیر
- پشتیبانی از کیفیت تصویر Ultra HD
- وجود پورت صنعتی COM و Parallel جهت استفاده صنعتی
- انعطاف پذیر در حالت زیرو کلاینت و تین کلاینت

نقاط ضعف

- نبود پورت VGA که بوسیله مبدل رایگان ارائه شده، قابل رفع می باشد.
- دارای فن (خوشبختانه دارای فن هوشمند)



مشخصات فنی دستگاه	
سیستم عامل های قابل پشتیبانی	ویندوز 10 نسخه 32 بیتی و 64 بیتی جهت استفاده به عنوان تین کلاینت (پیش فرض) سیستم عامل Thin OS شرکت دل وایز جهت استفاده به عنوان زیروکلاینت و اتصال به پروتکل های (PCOIP,RDP/RFX,HDX\ICA)
مشخصات پردازنده	Intel® J5005 (Quad Core 1.5GHz, up to 2.8GHz burst)
حافظه رم	دو اسلات رم از نوع DDR4 GB/8GB/16GB/32GB DDR4 2400 MHz (2*SODIMM)
کارت صدا	دارای دو جک 3.5 میلیمتری ورودی و خروجی صدا (کومبو) یکی در جلو و یکی در عقب دستگاه و یک خروجی 3.5 میلیمتری صدا در جلوی دستگاه
کارت شبکه	پورت شبکه سیمی 1000(گیگ)
ذخیره سازی	پشتیبانی از هارد M2 دارای یک اسلات هارد M2 SSD 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB/512GB/1TB
وایرلس (انتخابی)	کارت شبکه وایرلس سری AC با سرعت 867 Mb/s Optional dual band 802.11 a/b/g/n/ac wireless and Bluetooth
گرافیک	دارای 2 عدد کارت گرافیک Intel® UHD 605(Onboard) AMD Radeon 9173 PCI-E graphics card (2G DDR5 64Bit) 4 مانیتور با کیفیت 3840*2160 با نرخ انتقال 60هرتز 2 مانیتور با کیفیت 2560*1600 با نرخ انتقال 60هرتز
کاربری ها	- اداری و شرکت ها - ایزار دقیق و اتوماسیون - بانک ها - کافی نت/ مشاورین املاک/ دفاتر پیشخوان - سازمان های دولتی و کتابخانه ها - آژانس هواپیمایی - دوربین مدار بسته - بیمارستان ها - جایگاه سوخت - فروشگاه - خانگی - دانشگاه و آموزشگاه - طراحی گرافیکی دو بعدی - هتل ها
پروتکل های قابل پشتیبانی	پشتیبانی از انواع پروتکل مجازی سازی دسکتاپ و اپلیکیشن در حالت زیرو کلاینت (RDP/RFX,PCOIP,HDX/ICA) - Remote Desktop RDP 10 - Citrix ICA/HDX - Microsoft Windows 2003 / 2008/2012R2/2016 - VMware View/VMware Horizon View 7.2/7.6/7.8/VMware Blast
لوازم جانبی همراه	1 عدد ماوس اصلی (انتخابی) 1 عدد کیبورد اصلی (انتخابی) 1 عدد پایه رومیزی 1 عدد آداپتور برق 1 عدد سیم اتصال به پریز - گارانتی نامه 1 عدد مبدل تصویر Display به VGA
برق مصرفی	برق مصرفی 130 وات External 130 Watt AC Adapter (Extended chassis), Worldwide auto- sensing 100-240 VAC, 50-60Hz; Power consumption: 9.7 watts (idle w/RJ45)
وزن و ابعاد	وزن : 1360 گرم بدون کارت گرافیک 3 طول: 184mm عرض: 55mm ارتفاع: 184mm
پورت ها	3 عدد پورت خروجی تصویر Display (پشت دستگاه) 1 عدد پورت خروجی تصویر Display مربوط به کارت گرافیک (انتخابی) 2 عدد پورت خروجی تصویر Mini Display مربوط به کارت گرافیک (انتخابی) 2 عدد پورت USB 2.0 (2 عدد جلو دستگاه) 5 عدد پورت USB 3.0 (4 پشت دستگاه و 1 عدد جلو دستگاه) 1 عدد پورت USB تایپ C (جلو دستگاه) 1 عدد پورت شبکه اترنت 1000/100/10 1 پورت خروجی صدا هدفون (جلو دستگاه) 2 عدد پورت ورودی و خروجی ترکیب شده صدا 2 عدد آنتن وایرلس (پشت دستگاه) 2 عدد پورت COM (پشت دستگاه) 1 عدد پورت LPT (پشت دستگاه)

➤ قابلیت‌های عمومی:

- قدرتمند بواسطه پردازنده 2.8 گیگا هرتزی
- سرعت فوق العاده لودینگ کلی سیستم بکمک رم های مدرن و پیشرفته DDR4 با فرکانس 2400
- کنترل پذیری فوق العاده سیستم بکمک سیستم بایوس پیشرفته جدید کمپانی Dell
- مناسب کارکرد صنعتی بواسطه وجود پورت صنعتی COM
- تنوع در پذیرش وسایل جانبی بکمک پورت های یو اس بی 2 و 3 و تایپ C
- سرعت بالا در کارکرد بکمک دو اسلات رم DDR4 و هارد اس اس دی M2
- کم حجم و کوچک و قابل استقرار روی میز
- سرعت ارتباطی بالا به کمک شبکه سیمی 1000 (گیگ) و وایرلس AC و 5پورت USB3.0
- بدنه فلزی مستحکم با روکش پلاستیک مشبک جهت زیبایی بیشتر و جریان مناسب هوا جهت خنک سازی
- انعطاف پذیر در تغییر کارایی از تین کلاینت به زیروکلاینت
- راحتی کار با پشتیبانی از 6 مانیتور همزمان
- وضوح تصویرفوق العاده به کمک پشتیبانی از کیفیت الترا اچ دی

➤ قابلیت‌های ویژه:

- مجهز به تکنولوژی مدیریت حرارتی جهت کنترل دمای سیستم
- سازگار با محیط زیست به کمک تاییدیه کیفیت و مصرف بهینه
- دسترس پذیری بالا با پشتیبانی کامل از پرینترها و اسکنرها
- انعطاف پذیری در کارایی با پشتیبانی از انواع پروتکل های VDI