




تین کلاينت HP T730

مرکز مینی کامپیوتر
شرکت
پیمان نیک کاران
ارائه سراسری کامپیوترهای کوچک در ایران
کد تعاونی: ۱۶۰۴۷ شماره ثبت: ۳۰۱۳۰۶۰۳



ارائه سراسری کامپیوترهای کوچک در ایران

- ✓ مشهور در فروش
- ✓ تخصص در مشاوره
- ✓ تنوع در محصولات
- ✓ گستردگی در خدمات

www.

mini Computer .ir

Sales@MiniComputer.ir

@MiniComputer_ir



شعبه تهران: تقاطع ولیعصر و طالقانی - خیابان دمشق - مجتمع نور تهران (پ ۱۵۷۴) - واحد ۱۴۰۴ اداری

تلفن: ۰۲۱ - ۴۱ ۴۲ ۵۰۰۰ خط ۳۰

شعبه مرکزی: مشهد - پیروزی ۲۶ - فرقانی ۱۱ - رز - ساختمان پیمان نیک کاران

تلفن: ۰۵۱ - ۳۸۷۶۴۱۴۷ خط ۸

شعبه دبی: Office 405-22, ELITE BUSINESS CENTRE, Al Barsha





تین کلاینت اچ پی T730 از سری تین کلاینت های با پردازشگر پرسرعت ۴ هسته ای AMD مدل RX-427BB با فرکانس ۲,۷ تا ۳,۶ گیگاهرتز بوده و از محدود تین کلاینت های قابل انعطاف و قدرتمند است که دارای دو اسلات رم از نوع DDR3L، تا حافظه ۱۶ گیگابایت است و همچنین از هارد SSD M.2 SATA تا 1 ترابایت پشتیبانی میکند.

پردازنده گرافیکی این تین کلاینت از نوع AMD Radeon R7 Graphics Core بوده و جهت انجام امور طراحی روان و کاربردی میباشد. تصویر بسیار زیبا و باکیفیت Ultra HD و با پشتیبانی از ۴ مانیتور همزمان، لذت کار با این تین کلاینت را چندین برابر کرده است. وجود قفل هارد پیشرفته روی ویندوزهای اورجینال تین کلاینت HP T730 امکان ویروسی شدن آن را به طور کلی از بین میبرد.

همچنین امنیت بالای این تین کلاینت به دلیل وجود پورت USB 3.0 به صورت مخفی در داخل دستگاه، آن را بسیار حرفه ای تر نموده است. تین کلاینت HP T730 می تواند پشتیبانی وسیعی از ارتباطات شبکه مانند سیمی (LAN) با سرعت ۱۰۰۰، بیسیم AC با سرعت 867 Mb/s داشته باشد و حتی میتواند فیبر نوری هم به آن اضافه شود. استحکام و دوام کاری فوق العاده این تین کلاینت کارکرد ۲۴ ساعت در ۷ روز هفته آن را موجب شده است.

نقاط قوت

- قابلیت اتصال به ۴ مانیتور همزمان با کیفیت تصویر 4K
- دارای پورت مخفی USB داخلی
- پشتیبانی از کارت گرافیک برای رندر آسانتر برنامه های سه بعدی
- مصرف برق پایین ۸۵ وات

نقاط ضعف

- قیمت نسبتا بالا در صورت انتخاب فول کانفیگ
- نداشتن پورت VGA برای کار با مانیتور های قدیمی (مبدل به همراه دستگاه ارائه میگردد)



قابلیت های عمومی :

- ظاهر زیبا ، کم حجم و کوچک و قابل استقرار روی میز
- بدنه فلزی مستحکم با قابلیت انتقال حرارت و خنک سازی دستگاه
- انعطاف پذیر در تغییر کارایی از تین کلاینت به زیروکلاینت
- فوق العاده کم مصرف با حداکثر ۸۵ وات مصرف
- سازگار با محیط زیست به کمک تاییدیه کیفیت و مصرف بهینه
- مناسب برای انواع کاربری ها
- دسترس پذیری بالا با پشتیبانی کامل از پرینترها و اسکنرها



قابلیت های ویژه :


- مقاوم با ویژگی های بدون صدا، کارکرد ۲۴ ساعته ۷ روز هفته
- دارای اسلات PCI برای اضافه شدن کارت شبکه یا گرافیک مجزا
- پشتیبانی تا ۴ خروجی تصویر با Ultra HD یا 4K
- مجهز به تکنولوژی مدیریت حرارتی جهت کنترل دمای سیستم
- انعطاف پذیری در کارایی با پشتیبانی از انواع پروتکل های VDI





مشخصات فنی تین کلاینت HP T730	
مشخصات پردازنده	AMD RX-427BB چهار هسته 2.7GHz تا 3.6GHz
سیستم عامل	ویندوز ۷ و ۱۰ Thin Pro
حافظه رم	حداکثر 16 گیگابایت DDR3L با فرکانس 1600 مگاهرتز
گرافیک	AMD Radeon R7 Graphics Core با پشتیبانی همزمان از چهار مانیتور 4K
حافظه داخلی	حافظه SSD M.2 SATA تا ۱ ترابایت
وایرلس	کارت شبکه وایرلس سری AC با سرعت 867Mb/s
کارت شبکه	پورت شبکه سیمی ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ مگا بیت بر ثانیه
کارت صدا	جک ورودی / خروجی صدا
درگاه ها	۲ عدد پورت USB 3.0 ۶ عدد پورت USB 2 ۱ عدد پورت ورودی و خروجی صدا ۱ عدد پورت USB 3.0 به صورت مخفی ۲ عدد پورت PS2 ۱ عدد پورت LPT ۲ عدد پورت COM ۴ عدد پورت Display
پروتکل ها (زیر و کلاینت)	PCOIP/RDP/Citrix/Blast/VMware Horizon View
برق مصرفی	مصرف برق کمتر از 85 وات - آداپتور برق 19.5 ولت 4.36 آمپر
وزن و ابعاد	وزن: 1.8 کیلو گرم ابعاد: عرض 6.5cm طول 22 cm ارتفاع 24 cm
لوازم جانبی همراه	1 عدد آداپتور برق 1 عدد سیم اتصال به پریز 18 ماه گارانتی رسمی سراسری
ویژگیهای امنیتی	حلقه قفل فیزیکی درگاه قفل کابل کینگستون سویچ تشخیص ورود به بدنه
کاربری ها	- ادارات و شرکت ها - ابزار دقیق و اتوماسیون - بانک ها - کافی نت ها - مشاورین املاک - دفاتر پیشخوان - کتابخانه - سازمان های دولتی - آژانس هواپیمایی - بیمارستان - جایگاه سوخت - مصارف خانگی

- ۱ - کلید روشن/خاموش کردن دستگاه
- ۲ - چراغ وضعیت عملکرد هارد
- ۳ - دو پورت USB 2.0
- ۴ - دو پورت USB 3.0
- ۵ - پورت هدست ۳.۵ میلی متری
- ۶ - پورت خروجی صدا
- ۷ - لیبل مشخصات تین کلاینت
- ۸ - پایه استقرار روی میز



- ۱ - پورت LPT
- ۲ - دو پورت PS/2 جهت اتصال ماوس و کیبورد
- ۳ - دو پورت COM (سریال)
- ۴ - چهار عدد پورت Display Port
- ۵ - چهار عدد پورت USB 2.0
- ۶ - پورت USB 3.0 مخفی داخل دستگاه
- ۷ - پورت شبکه RJ-45
- ۸ - پورت ورودی صدا استریو
- ۹ - پورت خروجی صدا استریو
- ۱۰ - ورودی آداپتور ۱۹.۵ ولت
- ۱۱ - ضامن نگهدارنده قاب دستگاه
- ۱۲ - نگهدارنده کابل
- ۱۳ - خروجی اسلات PCI (انتخابی)
- ۱۴ - اسلات فیبر نوری (انتخابی)