



WYSE

شرکت  
ریوان سیستم‌های ایران

ارائه سراسری کامپیوترهای کوچک در ایران  
مینی کامپیوتر، جایگزین مطمئن کیس کامپیوتر

مشهور در فروش ✓

تخصص در مشاوره ✓

تنوع در محصولات ✓

گسترده‌گی در خدمات ✓

www.  
Mini Computer .ir

Sales@MiniComputer.ir

@MiniComputer\_ir



شعبه تهران : امیرآباد شمالی - بعد از جلال - بین خیابان ۷۰۶ - پلاک ۱۸۸۱ - واحد ۲  
تلفن: ۴۱ ۴۲ ۵۰۰۰ - ۰۲۱ (۳۰ خط)

دفتر مرکزی : مشهد - پیروزی ۲۶ - فرقانی ۱۱ - رز ۶ - ساختمان پیمان نیک کاران  
تلفن: ۴۱ ۴۷ ۸۷۶ - ۰۵۱۳ (۳۸ خط)



# تین کلاینت Dell Wyse R10L



## ➤ معرفی اجمالی تین کلاینت Dell Wyse R10L :



شرکت دل مینی کامپیوتری را روانه بازار کرده است که به سبب قیمت مناسب برای نصب سیستم عامل و همچنین ریموت زدن به سرور جایگاه خاصی را میان کاربران پیدا کرده است. مینی کامپیوتر DELL WYSE R10L دارای پردازشگر ۱ هسته‌ای مدل AMD Sempron با ۱/۵ گیگاهرتز فرکانس بوده است. این مینی کامپیوتر از محدود مینی کامپیوترهایی بوده که دارای یک اسلات رم بوده و تا حافظه ۲ گیگابایت را پشتیبانی می‌کند. قابل ذکر است اسلات قابل پشتیبانی در این مینی کامپیوتر ۲ DDR است. فرکانس حافظه رم در این مینی کامپیوتر تا ۸۰۰ مگاهرتز بوده است.

ماژول ذخیره سازی در این نوع مینی کامپیوتر از ۳ نوع هارد بوده است. به طور کلی این مینی کامپیوتر شامل هاردهای پرسرعت SSD SATA و IDE و هاردهای HDD است. رم پیش فرضی که روی این مینی کامپیوتر قرار گرفته ۵۱۲ مگابایت و هارد این مینی کامپیوتر از نوع IDE با ظرفیت ۴ گیگابایت است. استحکام و دوام کاری فوق العاده این مینی کامپیوتر کارکرد ۲۴ ساعت در ۷ روز هفته آن را موجب شده است. کارکرد روان و بدون هیچ وقفه که در نتیجه داشتن ویندوز ۷ بر روی این مینی کامپیوتر است از جمله سایر امتیازات آن به شمار می‌آید.

کلیه ویندوزهای ۳۲ بیتی بر روی این مینی کامپیوتر قابل نصب هستند. گرافیک این مینی کامپیوتر از نوع AMD ATI E۶۹۰، آن را جهت انجام امور اداری و عادی روان و کاربردی کرده است. تصویر بسیار زیبا و با کیفیت HD و نیز سهولت در کارها با پشتیبانی تا ۲ مانیتور همزمان، لذت کار با این مینی کامپیوتر را چندین برابر کرده است.



# تین کلاینت Dell Wyse R10L



## قابلیت‌های عمومی: ➤



- قیمت مقرون به صرفه نسبت به کارایی کامل
- مقاوم با ویژگی‌های بدون فن، بدون صدا، کارکرد ۲۴ ساعته ۷ روز هفته
- کم حجم و کوچک و قابل استقرار روی میز
- سرعت ارتباطی بالا به کمک شبکه سیمی ۱۰۰۰ (گیگ) و ۶ پورت USB ۲/۰
- بدنه فلزی مستحکم با روکش پلاستیک جهت زیبایی بیشتر
- انعطاف پذیر در تغییر کارایی از تین کلاینت به زیرو کلاینت
- راحتی کار با پشتیبانی از ۲ مانیتور همزمان
- وضوح تصویر مناسب به کمک پشتیبانی از کیفیت فول اچ دی
- راحتی ارتباط با دستگاه به واسطه (۶ عدد پورت USB و ۲ عدد پورت سریال و ۲ عدد پورت ۲PS)






# تین کلاینت Dell Wyse R10L



## قابلیت‌های ویژه: ➤


- مجهز به تکنولوژی مدیریت حرارتی جهت کنترل دمای سیستم
- سازگار با محیط زیست به کمک تاییدیه کیفیت و مصرف بهینه
- مدیریت کامل و بهینه برق با استفاده از قابلیت Wake-on-LAN
- دسترس پذیری بالا با پشتیبانی کامل از پرینترها و اسکنرها
- فوق العاده کم مصرف با حداکثر ۱۵ وات مصرف در حالت ۲ مانیتوره
- انعطاف پذیری در کارایی با پشتیبانی از انواع پروتکل های VDI



# تین کلاینت Dell Wyse R10L



مشخصات: ➤

<p>ویندوز اکس پی / ویندوز ۷ نسخه ۳۲ بیتی جهت استفاده به عنوان تین کلاینت سیستم عامل ThinOS شرکت دل وایز جهت استفاده به عنوان زیرو کلاینت</p>	<p>سیستم عامل های قابل پشتیبانی</p>
<p>AMD</p> <p>سازنده پردازنده :</p> <p>AMD Sempron with Chipset AMD ۶۹۰E</p> <p>مدل پردازنده:</p> <p>فرکانس پردازنده:</p> <p>۱٫۵ GHz</p>	<p>مشخصات پردازنده</p> 



# تین کلاینت Dell Wyse R10L



کارکرد خنک (کارکرد ۲۴ ساعته) بدون فن	توضیحات پردازنده
پردازنده مدل AMD Sepron with Chipset ۶۹۰E با فرکانس کاری ۱٫۵ GHz گیگاهرتزی	
دارای کارت صدا ۱۶ بیتی استریو داخلی با دو پورت میکروفون و اسپیکر	کارت صدا
پورت شبکه سیمی ۱۰۰۰ (گیگ)	کارت شبکه



# تین کلاینت Dell Wyse R10L





<p>پشتیبانی از انواع هاردهای IDE و SATA</p> <p>IDE: ۴ / ۸ GB</p> <p>SATA SSD: ۶۴ / ۱۲۸ / ۲۵۶ / ۵۱۲ GB</p> <p>SATA HDD: ۱ / ۲ / ۳ / ۴ TB</p>	<p>ذخیره سازی</p>
<p>کارت شبکه وایرلس سری AC با سرعت ۸۶۷ Mb/s</p> <p>Optional dual band ۸۰۲/۱۱ a/b/g/n/ac wireless and Bluetooth</p>	<p>وایرلس</p> 



# تین کلاینت Dell Wyse R10L



<p>AMD ATI ۶۹۰E</p> <p>دارای ۲ خروجی تصویر DVI با کیفیت FULL HD و نرخ انتقال ۶۰ هرتز</p> <p>۱۹۲۰ * ۱۲۰۰ in Dual Monitor</p>	 <p>گرافیک</p>
<p>۵۱۲MB</p> <p>DDR۲</p> <p>SDRAM</p>	 <p>حافظه رم</p> <p>حافظه رم:</p> <p>نوع حافظه رم:</p> <p>مدل:</p>





# تین کلاینت Dell Wyse R10L





## پشت دستگاه:

- ۱- آنتن Wifi
- ۲- پورت USB 2.0
- ۳- پورت USB 2.0
- ۴- پورت خروجی تصویر DVI
- ۵- سوکت شبکه RJ-45
- ۶- محل اتصال برق دستگاه
- ۷- محل قفل سخت افزاری دستگاه



## جلو دستگاه:

- ۱- پورت ورودی صدا (میکروفن)
- ۲- پورت خروجی صدا (اسپیکر)
- ۳- پورت USB 2.0
- ۴- پورت USB 2.0
- ۵- دکمه خاموش / روشن دستگاه



# تین کلاینت Dell Wyse R10L



## پروتکل‌های قابل پشتیبانی

- پشتیبانی از انواع پروتکل مجازی سازی دسکتاپ و اپلیکیشن (RDP/RFX,PCOIP,HDX/ICA)
- Remote Desktop RDP (RFX)
- Citrix
- Microsoft Windows Terminal Server ۲۰۰۳ / ۲۰۰۸/۲۰۱۲R۲/۲۰۱۶
- VMware View/VMware Horizon View

## لوازم جانبی همراه


- ۱ عدد ماوس اصلی (انتخابی)
- ۱ عدد کیبورد اصلی (انتخابی)
- ۱ عدد مبدل تصویرا به ۲ (انتخابی)
- ۱ عدد آداپتور برق
- ۱ عدد سیم اتصال به پرینز
- گارانتی نامه



# تین کلاینت Dell Wyse R10L




- SATA
- SATA
- IDE Hard
- IDE Hard
- Bios Battery
- Ram Slot



# تین کلاپنت Dell Wyse R10L



وزن	۱۸۵۰ گرم
ابعاد	۳۰٫۷x ۲۲٫۵x ۸٫۲cm
گارانتی	۱۸ ماه گارانتی داخلی ۳ سال گارانتی سخت افزار بین المللی ۵ سال خدمات پس از فروش
تغذیه برق	مصرف برق کمتر از ۱۵ وات Worldwide auto-sensing ۱۰۰-۲۴۰ VAC, ۵۰/۶۰ Hz. Energy Star® V.۵٫۰ compliant power supply
کاربری ها	اداری و شرکت ها بانک ها کافی نت / مشاورین املاک / دفاتر پیشخوان سازمان های دولتی و کتابخانه ها آژانس هواپیمایی بیمارستان ها آموزشگاه و فروشگاه



# تین کلاينت Dell Wyse R10L




## نقاط قوت

- فول پورت
- قیمت مقرون به صرفه
- فضای ذخیره سازی بیشتر به کمک پشتیبانی از دو نوع هارد IDE و SATA
- دوام عالی به علت فن لس بو
- خروجی تصویر خوب HD
- راحتی کار به کمک پشتیبانی از دو مانیتور به صورت همزمان

## نقاط ضعف

- پشتیبانی از رم ضعیف DDR2
- عدم پشتیبانی از پردازش های قوی



## مشخصات فنی تین کلاینت Dell Wyse R10L

سیستم عامل های قابل پشتیبانی	ویندوز اکس پی / ویندوز ۷ نسخه ۳۲ بیتی جهت استفاده به عنوان تین کلاینت سیستم عامل ThinOS شرکت دل وایز جهت استفاده به عنوان زیرو کلاینت
مشخصات پردازنده	سازنده پردازنده: AMD مدل پردازنده: AMD Sempron Chipset AMD ۶۹۰E فرکانس پردازنده: ۱٫۵ GHz
حافظه رم	حافظه رم پیش فرض و قابل پشتیبانی: ۵۱۲ MB نوع حافظه رم: DDR۲ فرکانس حافظه رم: ۶۰۰ - ۸۰۰ MT/S
کارت صدا	دارای کارت صدا ۱۶ بیتی استریو داخلی با دو پورت میکروفون و اسپیکر
کارت شبکه	پورت شبکه سیمی ۱۰۰۰ (گیگ)
ذخیره سازی	پشتیبانی از انواع هاردهای IDE و SATA
وایرلس	ندارد
گرافیک	دارای ۲ خروجی تصویر DVI با کیفیت FULL HD و نرخ انتقال ۶۰ هرتز ۱۹۲۰ * ۱۲۰۰ in Dual Monitor
پروتکل های قابل پشتیبانی	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remote Desktop RDP</li> <li>• Citrix</li> <li>• Microsoft Windows Terminal Server ۲۰۰۳/ ۲۰۰۸</li> <li>• VMware View</li> <li>• Support for other leading VDI brokers (Quest Software, Leo stream, etc)</li> </ul>
لوازم جانبی همراه	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ۱ عدد ماوس اصلی (انتخابی)</li> <li>• ۱ عدد کیبورد اصلی (انتخابی)</li> <li>• ۱ عدد مبدل تصویر ۱ به ۲ (انتخابی)</li> <li>• ۱ عدد آداپتور برق</li> <li>• ۱ عدد سیم اتصال به پرینز</li> <li>• گارانتی نامه</li> </ul>
برق مصرفی	مصرف برق کمتر از ۱۵ وات Worldwide auto-sensing ۱۰۰-۲۴۰ VAC, ۵۰/۶۰ Hz. Energy Star® V.۵٫۰ compliant power supply
وزن و ابعاد	وزن: ۱۸۵۰ گرم - ابعاد: ۳۰٫۷ x ۲۲٫۵ x ۸٫۲ cm
پورت ها	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ۱ عدد پورت خروجی تصویر DVI - قابل پشتیبانی از دو مانیتور (با استفاده از کابل مبدل یک به دو)</li> <li>• ۶ عدد پورت یو اس بی ۲٫۰ (چهار عدد پشت دستگاه و دو عدد جلو دستگاه)</li> <li>• ۱ عدد پورت شبکه اترنت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ (پشت دستگاه) یک عدد خروجی تصویر Display Port</li> <li>• ۱ پورت خروجی صدا هدفون و ۱ پورت ورودی صدا میکروفون</li> <li>• دو عدد پورت PS۲ جهت اتصال ماوس و کیبورد</li> </ul>
کاربری ها	اداری و شرکت ها بانک ها کافی نت/ مشاورین املاک/ دفاتر پیشخوان سازمان های دولتی و کتابخانه ها آژانس هواپیمایی



## ➤ قابلیت‌های عمومی:

- قیمت مقرون به صرفه نسبت به کارایی کامل
- مقاوم با ویژگی‌های بدون فن، بدون صدا، کارکرد ۲۴ ساعته ۷ روز هفته
- کم حجم و کوچک و قابل استقرار روی میز
- سرعت ارتباطی بالا به کمک شبکه سیمی ۱۰۰۰ (گیگ) و ۶ پورت USB ۲/۰
- بدنه فلزی مستحکم با روکش پلاستیک جهت زیبایی بیشتر
- انعطاف پذیر در تغییر کارایی از تین کلاینت به زیرو کلاینت
- راحتی کار با پشتیبانی از ۲ مانیتور همزمان
- وضوح تصویر مناسب به کمک پشتیبانی از کیفیت فول اچ دی
- راحتی ارتباط با دستگاه به واسطه (۶ عدد پورت USB و ۲ عدد پورت سریال و ۲ عدد پورت PPS)

## ➤ قابلیت‌های ویژه:

- مجهز به تکنولوژی مدیریت حرارتی جهت کنترل دمای سیستم
- سازگار با محیط زیست به کمک تاییدیه کیفیت و مصرف بهینه
- مدیریت کامل و بهینه برق با استفاده از قابلیت Wake-on-LAN
- دسترس پذیری بالا با پشتیبانی کامل از پرینترها و اسکنرها
- فوق العاده کم مصرف با حداکثر ۱۵ وات مصرف درحالت ۲ مانیتوره
- انعطاف پذیری در کارایی با پشتیبانی از انواع پروتکل های VDI