



WYSE

شرکت
ریحان سیستم‌ها
ایران

ارائه سراسری کامپیوترهای کوچک در ایران
مینی کامپیوتر، جایگزین مطمئن کیس کامپیوتر

مشهور در فروش ✓

تخصص در مشاوره ✓

تنوع در محصولات ✓

گسترده‌گی در خدمات ✓

www.
mini Computer .ir

Sales@MiniComputer.ir

@MiniComputer_ir



شعبه تهران : امیرآباد شمالی - بعد از جلال - بین خیابان ۷۰۶ - پلاک ۱۸۸۱ - واحد ۲
تلفن: ۴۱ ۴۲ ۵۰۰۰ - ۰۲۱ (۳۰ خط)

دفتر مرکزی : مشهد - پیروزی ۲۶ - فرقانی ۱۱ - رز ۶ - ساختمان پیمان نیک کاران
تلفن: ۴۱ ۴۷ ۸۷۶ - ۰۵۱۳ (۳۸ خط)



تین کلاینت Dell Wyse 5070 Pentium

معرفی اجمالی تین کلاینت Dell Wyse 5070 Pentium :



زیبا، قدرتمند، بروز و مدرن اولین کلماتی هستند که با دیدن یکبار تین کلاینت Dell Wyse 5070 Pentium به ذهن خطور می کنند. کمپانی Dell تین کلاینت Dell Wyse 5070 Pentium را به عنوان پرچمدار محصولات خود در بازار مینی کامپیوترها معرفی کرده است. تین کلاینت Dell Wyse 5070 Pentium یکی از محصولات محوری این کمپانی مطرح آمریکایی در بازار IT و سخت افزار می باشد. کمپانی Dell این مینی کامپیوتر را با توجه به نیاز بازار به صورت انعطاف پذیر در حالت زیروکلاینت و تین کلاینت معرفی کرد که در صورت استفاده از این مینی کامپیوتر در حالت زیروکلاینت یک فریمور بر پایه لینوکس مخصوص شرکت Dell با نام Thin OS روی آن نصب می شود که با انواع پروتکل های مجازی سازی دسک تاپ و اپلیکیشن (RFX/RDP/RDS, PCOIP, HDX/ICA) کار می کند.

تین کلاینت Dell Wyse 5070 Pentium دارای پردازنده چهار هسته ای Intel Pentium Silver J5005 با فرکانس 2.8 گیگاهرتز است و امکان پشتیبانی از دو اسلات رم مدرن و پرسرعت DDR4 تا 64 گیگابایت حافظه و فرکانس کاری 2400 مگاهرتز را داراست. همچنین این مینی کامپیوتر دارای گرافیک Onboard مدل Intel UHD 605 مجهز شده است که کیفیت تصویر خارق العاده Ultra HD را روی سه مانیتور همزمان ارائه می دهد.

وجود پورت صنعتی COM روی تین کلاینت Dell Wyse 5070 Pentium یک پکیج اداری صنعتی رویایی را با کارکردی روان برای مشتریان به ارمغان می آورد که نیاز کاربران را برای چند سال برآورده خواهد کرد. علاوه بر مشخصات مدرن و قدرتمند این تین کلاینت مجهز به یک سیستم بایوس پیشرفته UEFI است که حداکثر کنترل را می توان روی تک تک قسمت ها و پورت ها حتی تک تک USB ها بطور جداگانه داشت.

در یک کلام اطلاق شاخصه قدرتمند به تین کلاینت Dell Wyse 5070 Pentium به این دلیل هست که پردازنده به کار گرفته شده در این مینی کامپیوتر در حالت burst فوق العاده قدرتمند است. همچنین اطلاق شاخصه پرسرعت به تین کلاینت Dell Wyse 5070 Pentium بدلیل سرعت فوق العاده رم و همچنین پورت های پرسرعت USB3.0 و همچنین وای فای پرسرعت مدل M2 است که سرعت 867 مگابیت بر ثانیه را دارد. پس می توان با اطمینان گفت تین کلاینت Dell Wyse 5070 Pentium در رده کاربری سازمانی کم نظیر است.

ناگفته نماند که مصرف خیلی کم برق این دستگاه (65 وات) با این مشخصات سخت افزاری حاکی از کار دقیق و حرفه ای کمپانی Dell می باشد که نشأت گرفته از دغدغه های محیط زیستی این کمپانی است.



صفحه اول

معرفی اجمالی

مشخصات فنی

مزایا و معایب

چاپ



تین کلاینت Dell Wyse 5070 Pentium

قابلیت‌های عمومی: ➤



- قدرتمند بواسطه پردازنده 2.8 گیگا هرتزی
- سرعت فوق العاده لودینگ کلی سیستم بکمک رم های مدرن و پیشرفته DDR4 با فرکانس 2400
- کنترل پذیری فوق العاده سیستم بکمک سیستم بایوس پیشرفته جدید کمپانی Dell
- مقاوم و بی سرو صدا به کمک ویژگی بدون فن، و کارکرد 24 ساعته 7 روز هفته
- مناسب کارکرد صنعتی بواسطه وجود پورت صنعتی COM
- تنوع در پذیرش وسایل جانبی بکمک پورت های یو اس بی 2 و 3 و تایپ C
- سرعت بالا در کارکرد بکمک دو اسلات رم DDR4 و هارد اس اس دی M2
- کم حجم و کوچک و قابل استقرار روی میز
- سرعت ارتباطی بالا به کمک شبکه سیمی 1000 (گیگ) و وایرلس AC و 5 پورت USB3.0
- بدنه فلزی مستحکم با روکش پلاستیک مشبک جهت زیبایی بیشتر و جریان مناسب هوا جهت خنک سازی
- انعطاف پذیر در تغییر کارایی از تین کلاینت به زیروکلاینت
- راحتی کار با پشتیبانی از 3 مانیتور همزمان
- وضوح تصویر فوق العاده به کمک پشتیبانی از کیفیت 4K

صفحه اول

معرفی اجمالی

مشخصات فنی

مزایا و معایب

چاپ



تین کلاینت Dell Wyse 5070 Pentium



قابلیت‌های ویژه: ➤



- مجهز به تکنولوژی مدیریت حرارتی جهت کنترل دمای سیستم
- سازگار با محیط زیست به کمک تاییدیه کیفیت و مصرف بهینه
- دسترس پذیری بالا با پشتیبانی کامل از پرینترها و اسکنرها
- فوق العاده کم مصرف با حداکثر 65 وات مصرف در حالت 2 مانیتوره
- انعطاف پذیری در کارایی با پشتیبانی از انواع پروتکل های VDI



صفحه اول

معرفی اجمالی

مشخصات فنی

مزایا و معایب


چاپ



تین کلاینت Dell Wyse 5070 Pentium



مشخصات : ➤

<p>ویندوز 10 نسخه 32 بیتی و 64 بیتی جهت استفاده به عنوان تین کلاینت (بیش فرض) سیستم عامل Thin OS شرکت دل و ایز جهت استفاده به عنوان زیروکلاینت و اتصال به پروتکل های (PCOIP,RDP/RFX,HDX\ICA)</p>	<p>سیستم عامل های قابل پشتیبانی</p>
<p>پردازنده 4 هسته ای با فرکانس 1.5 گیگا هرتزی (برست تا 2.8 گیگا هرتز) برند Intel Pentium Silver J5005</p> <p>Intel® Pentium Silver J5005 (Quad Core 1.5GHz, up to 2.8GHz burst)</p>	<p>مشخصات پردازنده</p> 



صفحه اول

معرفی اجمالی

مشخصات فنی

مزایا و معایب

چاپ



تین کلاینت Dell Wyse 5070 Pentium



کارکرد خنک (کارکرد 24 ساعته) بدون فن پشتیبانی از تکنولوژی مجازی سازی VDI و Intel® Turbo Boost Technology	توضیحات پردازنده
دارای دو جک 3.5 میلیمتری ورودی صدا (کومبو) یکی در جلو و یکی در عقب دستگاه و یک خروجی 3.5 میلیمتری صدا در جلوی دستگاه	کارت صدا
پورت شبکه سیمی 1000(گیگ)	کارت شبکه



صفحه اول

معرفی اجمالی

مشخصات فنی

مزایا و معایب

چاپ



تین کلاینت Dell Wyse 5070 Pentium



دارای هارد Onboard با حجم 16 گیگ

پشتیبانی از هارد M.2

دارای یک اسلات هارد M2 SSD

ذخیره سازی



8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB/512GB/1TB

کارت شبکه وایرلس سری AC با سرعت 867 Mb/s

وایرلس (انتخابی)

Optional dual band 802.11 a/b/g/n/ac wireless and Bluetooth



صفحه اول

معرفی اجمالی

مشخصات فنی

مزایا و معایب

چاپ



تین کلاینت Dell Wyse 5070 Pentium



<p>دارای کارت گرافیک Onboard با برند Intel مدل Intel® UHD 605 دارای 3 خروجی تصویری Display Port با کیفیت Ultra HD و نرخ انتقال 60 هرتز در مدل Pentium کیفیت 3840*2160 با نرخ انتقال 60 هرتز در حالت سه مانیتوره</p>	 <p>گرافیک</p>
<p>دو اسلات رم از نوع DDR4 4GB/8GB/ DDR4 2400 MHz(2*SO-DIMM)</p>	 <p>حافظه رم</p>



صفحه اول

معرفی اجمالی

مشخصات فنی

مزایا و معایب

چاپ




تین کلاینت Dell Wyse 5070 Pentium



پشت دستگاه:

- ۱- آنتن Wi-Fi
- ۲- آنتن Wi-Fi
- ۳- پورت COM
- ۴- پورت USB 3.0
- ۵- پورت USB 3.0
- ۶- پورت USB 3.0
- ۷- پورت USB 3.0
- ۸- پورت خروجی تصویر Display
- ۹- پورت خروجی تصویر Display
- ۱۰- پورت خروجی تصویر Display
- ۱۱- پورت شبکه LAN
- ۱۲- سوکت آداپتور دستگاه



جلو دستگاه:

- ۱- دکمه خاموش/روشن دستگاه
- ۲- پورت خروجی صدا (اسپیکر)
- ۳- پورت ورودی صدا (میکروفن)
- ۴- پورت USB تایپ C
- ۵- پورت USB 3.0
- ۶- پورت USB 2.0
- ۷- پورت USB 2.0



صفحه اول

معرفی اجمالی

مشخصات فنی

مزایا و معایب

چاپ



تین کلاینت Dell Wyse 5070 Pentium



پروتکل‌های قابل پشتیبانی

پشتیبانی از انواع پروتکل مجازی سازی دسکتاپ و اپلیکیشن در حالت زیرو کلاینت (RDP/RFX,PCOIP,HDX/ICA)

- Remote Desktop RDP 10
- Citrix ICA/HDX
- Microsoft Windows 2003 / 2008/2012R2/2016
- VMware View/VMware Horizon View 7.2/7.6/7.8/VMware Blast

لوازم جانبی همراه

- 1 عدد ماوس اصلی (انتخابی)
- 1 عدد کیبورد اصلی (انتخابی)
- 1 عدد پایه رومیزی
- 1 عدد آداپتور برق
- 1 عدد سیم اتصال به پرینتر
- گارانتی نامه

صفحه اول

معرفی اجمالی

مشخصات فنی

مزایا و معایب

چاپ



تین کلاينت Dell Wyse 5070 Pentium




www.miniComputer.ir
۰۲۱-۴۱۴۲۵۰۰۰ (خط ۳۰)
۰۹۱۲ ۰۳۸۹ ۵۰۰

نمایش اسلات داخلی-پشتیبانی از ۲ اسلات رم



محتویات بسته بندی (ماوس و کیبورد انتخابی)
پک زیبا و کامل از محصولات Dell روی میز شما



صفحه اول

معرفی اجمالی

مشخصات فنی

مزایا و معایب

چاپ



تین کلاینت Dell Wyse 5070 Pentium



وزن	1200 گرم
ابعاد	18.4*18.4*3.5 سانتی متر
گارانتی	1 سال گارانتی داخلی 3 سال گارانتی سخت افزار بین المللی 5 سال خدمات پس از فروش
تغذیه برق	مصرف برق کمتر از 65 وات Worldwide auto-sensing 100-240 VAC, 50/60 Hz. Energy Star® V.5.0 19.5V 65W
کاربری ها	<ul style="list-style-type: none"> اداری و شرکت ها ابزار دقیق و اتوماسیون بانک ها کافی نت / مشاورین املاک / دفاتر پیشخوان سازمان های دولتی و کتابخانه ها آژانس هواپیمایی دوربین مدار بسته بیمارستان ها جایگاه سوخت فروشگاه خانگی دانشگاه و آموزشگاه طراحی گرافیکی دو بعدی هتل ها



صفحه اول

معرفی اجمالی

مشخصات فنی

مزایا و معایب

چاپ



تین کلاینت Dell Wyse 5070 Pentium



نقاط قوت

- بسیار قدرتمند و پیشرفته و کنترل پذیر
- پشتیبانی از کیفیت تصویر Ultra HD
- وجود پورت صنعتی COM جهت استفاده صنعتی
- انعطاف پذیر در حالت زیرو کلاینت و تین کلاینت

نقاط ضعف

- نبود پورت VGA که بوسیله مبدل رایگان ارائه شده، قابل رفع می باشد.



صفحه اول

معرفی اجمالی

مشخصات فنی

مزایا و معایب

چاپ



مشخصات فنی دستگاه	
ویندوز 10 نسخه 32 بیتی و 64 بیتی جهت استفاده به عنوان تین کلاینت (پیش فرض) سیستم عامل Thin OS شرکت دل و ایز جهت استفاده به عنوان زیروکلاینت و اتصال به پروتکل های (PCOIP,RDP/RFX,HDX\ICA)	سیستم عامل های قابل پشتیبانی
پردازنده 4 هسته ای با فرکانس 1.5 گیگا هرتزی (برست تا 2.8 گیگا هرتز) برند Intel Pentium Silver J5005 Intel® Pentium Silver J5005 (Quad Core 1.5GHz, up to 2.8GHz burst)	مشخصات پردازنده
دو اسلات رم از نوع DDR4	حافظه رم
4GB/8GB/ DDR4 2400 MHz(2*SO-DIMM)	
دارای دو جک 3.5 میلیمتری ورودی صدا (کومبو) یکی در جلو و یکی در عقب دستگاه و یک خروجی 3.5 میلیمتری صدا در جلوی دستگاه	کارت صدا
پورت شبکه سیمی 1000 (گیگ)	کارت شبکه
دارای هارد Onboard با حجم 16 گیگ پشتیبانی از هارد M.2 دارای یک اسلات هارد M2 SSD	ذخیره سازی
8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB/512GB/1TB	
کارت شبکه وایرلس سری AC با سرعت 867 Mb/s Optional dual band 802.11 a/b/g/n/ac wireless and Bluetooth	وایرلس (انتخابی)
دارای کارت گرافیک Onboard با برند Intel مدل Intel® UHD 605 دارای 3 خروجی تصویر Display Port با کیفیت Ultra HD و نرخ انتقال 60 هرتز در مدل Pentium کیفیت 3840*2160 با نرخ انتقال 60 هرتز در حالت سه مانیتور	گرافیک
<ul style="list-style-type: none"> • اداری و شرکت ها • ابزار دقیق و اتوماسیون • بانک ها • کافی نت / مشاورین املاک / دفاتر پیشخوان • سازمان های دولتی و کتابخانه ها • آژانس هواپیمایی • دوربین مدار بسته <ul style="list-style-type: none"> • بیمارستان ها • جایگاه سوخت • فروشگاه • خانگی • دانشگاه و آموزشگاه • طراحی گرافیکی دو بعدی • هتل ها 	کاربری ها
پشتیبانی از انواع پروتکل مجازی سازی دسکتاپ و اپلیکیشن در حالت زیرو کلاینت (RDP/RFX,PCOIP,HDX\ICA)	پروتکل های قابل پشتیبانی
<ul style="list-style-type: none"> • Remote Desktop RDP 10 • Citrix ICA/HDX • Microsoft Windows 2003 / 2008/2012R2/2016 • VMware View/VMware Horizon View 7.2/7.6/7.8/VMware Blast 	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 عدد ماوس اصلی (انتخابی) • 1 عدد کیبورد اصلی (انتخابی) • 1 عدد پایه رومیزی • 1 عدد آداپتور برق • 1 عدد سیم اتصال به پرینتر • گارانتی نامه 	لوازم جانبی همراه
مصرف برق کمتر از 65 وات Worldwide auto-sensing 100-240 VAC, 50/60 Hz. Energy Star® V.5.0 19.5V 65W	برق مصرفی
وزن : 1200 گرم - ابعاد: 18.4*18.4*3.5 سانتی متر	وزن و ابعاد
<ul style="list-style-type: none"> 3 عدد پورت خروجی تصویر Display (پشت دستگاه) 2 عدد پورت یو اس بی 2.0 (2 عدد جلو دستگاه) 5 عدد پورت یو اس بی 3.0 (4 پشت دستگاه و 1 عدد جلو دستگاه) 1 عدد پورت یو اس بی تایپ C (جلو دستگاه) 1 عدد پورت شبکه اترنت 10/100/1000 1 پورت خروجی صدا هدفون (جلو دستگاه) 2 عدد پورت ورودی و خروجی ترکیب شده صدا کومبو (جلو و پشت دستگاه) 2 عدد آنتن وایرلس (پشت دستگاه) 1 عدد پورت COM (پشت دستگاه) 	پورت ها

➤ قابلیت‌های عمومی:

- قدرتمند بواسطه پردازنده 2.8 گیگ هرتزی
- سرعت فوق العاده لودینگ کلی سیستم بکمک رم های مدرن و پیشرفته DDR4 با فرکانس 2400
- کنترل پذیری فوق العاده سیستم بکمک سیستم بایوس پیشرفته جدید کمپانی Dell
- مقاوم و بی سرو صدا به کمک ویژگی بدون فن، و کارکرد 24 ساعته 7 روز هفته
- مناسب کارکرد صنعتی بواسطه وجود پورت صنعتی COM
- تنوع در پذیرش وسایل جانبی بکمک پورت های یو اس بی 2 و 3 و تایپ C
- سرعت بالا در کارکرد بکمک دو اسلات رم DDR4 و هارد اس اس دی M2
- کم حجم و کوچک و قابل استقرار روی میز
- سرعت ارتباطی بالا به کمک شبکه سیمی 1000 (گیگ) و وایرلس AC و 5پورت USB3.0
- بدنه فلزی مستحکم با روکش پلاستیک مشبک جهت زیبایی بیشتر و جریان مناسب هوا جهت خنک سازی
- انعطاف پذیر در تغییر کارایی از تین کلاینت به زیروکلاینت
- راحتی کار با پشتیبانی از 3 مانیتور همزمان
- وضوح تصویرفوق العاده به کمک پشتیبانی از کیفیت 4K

➤ قابلیت‌های ویژه:

- مجهز به تکنولوژی مدیریت حرارتی جهت کنترل دمای سیستم
- سازگار با محیط زیست به کمک تاییدیه کیفیت و مصرف بهینه
- دسترس پذیری بالا با پشتیبانی کامل از پرینترها و اسکنرها
- فوق العاده کم مصرف با حداکثر 65 وات مصرف درحالت 2 مانیتوره
- انعطاف پذیری در کارایی با پشتیبانی از انواع پروتکل های VDI