



WYSE

شرکت
ریجان نیک کاران

ارائه سراسری کامپیوترهای کوچک در ایران
مینی کامپیوتر، جایگزین مطمئن کیس کامپیوتر

مشهور در فروش ✓

تخصص در مشاوره ✓

تنوع در محصولات ✓

گسترده‌گی در خدمات ✓

www.
MiniCompuTeR.ir

Sales@MiniComputer.ir

@MiniComputer_ir



شعبه تهران : امیرآباد شمالی - بعد از جلال - بین خیابان ۷۰۶ - پلاک ۱۸۸۱ - واحد ۲
تلفن: ۴۱ ۴۲ ۵۰۰۰ - ۰۲۱ (خط ۳۰)


دفتر مرکزی : مشهد - پیروزی ۲۶ - فرقانی ۱۱ - رز ۶ - ساختمان پیمان نیک کاران
تلفن: ۴۱ ۴۷ - ۸۷۶ - ۰۵۱۳ (خط ۳۸)



زیرو کلاینت Dell Wyse ۷۰۲۰



➤ معرفی اجمالی زیرو کلاینت Dell Wyse ۷۰۲۰



کمپانی Dell برای حفظ سهم خود در بازار کامپیوترهای سبک اداری با دست پر وارد شد تا جایی که چندین مدل به بازار معرفی کرد. زیروکلاینت Dell Wyse ۷۰۲۰ یکی از محصولات این کمپانی مطرح آمریکایی در بازار IT و سخت افزار می باشد که کمپانی Dell با توجه به نیاز عرضه نموده است. زیروکلاینت Dell Wyse ۷۰۲۰ یک فریمور بر پایه لینوکس مخصوص شرکت Dell با نام Thin OS نصب است که با انواع پروتکل های مجازی سازی دسکتاپ و اپلیکیشن (RFX/ RDP/RDS,PCOIP,HDX/ICA) کار می کند. این کامپیوتر کوچک به پردازنده چهار هسته AMD با فرکانس ۲ گیگاهرتز و حافظه رم DDR۳L مجهز شده است که کیفیت تصویر عالی UltraHD را ارائه می دهد که یک پکیج اداری مناسب را با کارکردی روان برای مشتریان به ارمغان می آورد. همچنین زیروکلاینت Dell Wyse ۷۰۲۰ بواسطه پشتیبانی از ۲ خروجی تصویر برای محیط هایی که چند مانیتور لازم دارند، مثل تابلو اعلانات آژانس های هواپیمایی ایده آل می باشد. به علاوه زیروکلاینت Dell Wyse ۷۰۲۰ مجهز به پورت شبکه ۱۰۰۰ می باشد که آن را برای وبگردی ایده آل می سازد. در کنار آن وجود پورت های صنعتی (COM/LPT) زیروکلاینت Dell Wyse ۷۰۲۰ یک مینی کامپیوتر فول پورت و مناسب برای کاربری صنعتی نیز می کند. ناگفته نماند که مصرف خیلی پایین برق در این مینی کامپیوتر با این مشخصات سخت افزاری حاکی از دوام و اطمینان از کارکرد ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته این زیروکلاینت است. طراحی دقیق و حرفه ای کمپانی دل و دغدغه های محیط زیستی آن محصولی شاهکار را به نمایش گذاشته است.



زیرو کلاینت ۷۰۲۰ Dell Wyse



➤ قابلیت‌های عمومی:



- مقاوم با ویژگی‌های بدون فن، بدون صدا، کارکرد ۲۴ ساعته ۷ روز هفته
- کم حجم و کوچک و قابل استقرار روی میز
- سرعت ارتباطی بالا به کمک شبکه سیمی ۱۰۰۰ (گیگ) و ۲ پورت USB ۳.۰
- بدنه فلزی مستحکم با روکش پلاستیک جهت زیبایی بیشتر
- انعطاف پذیر در تغییر کارایی از زیرو کلاینت به تین کلاینت
- راحتی کار با پشتیبانی از ۲ مانیتور همزمان
- وضوح تصویر فوق العاده به کمک پشتیبانی از کیفیت الترا اچ دی



زیرو کلاینت ۷۰۲۰ Dell Wyse



قابلیت‌های ویژه: ➤




- مجهز به تکنولوژی مدیریت حرارتی جهت کنترل دمای سیستم
- سازگار با محیط زیست به کمک تاییدیه کیفیت و مصرف بهینه
- دسترس پذیری بالا با پشتیبانی کامل از پرینترها و اسکنرها
- فوق العاده کم مصرف با حداکثر ۶۵ وات مصرف در حالت ۲ مانیتوره
- انعطاف پذیری در کارایی با پشتیبانی از انواع پروتکل های VDI



زیر و کلاینت ۷۰۲۰ Dell Wyse



مشخصات: ➤

| سیستم عامل های قابل پشتیبانی | سیستم عامل Thin OS شرکت دل وایز جهت استفاده به عنوان زیر و کلاینت |
|--|---|
| مشخصات پردازنده | پردازنده سازنده: AMD ۴ Cores |
|  | مدل پردازنده: |
| | فرکانس پردازنده: |
| | GX-۴۲۰CA |
| | ۲٫۰ GHz |



زیر و کلاینت ۷۰۲۰ Dell Wyse





| | |
|------------------|---|
| توضیحات پردازنده | پردازنده چهار هسته ای AMD با فرکانس ۲٫۰ گیگاهرتز مدل GX-۴۲۰CA |
| کارت شبکه | پورت شبکه سیمی ۱۰۰۰ (گیگ) |
| پورت ها | <ul style="list-style-type: none">• ۱ عدد پورت خروجی تصویر DVI• ۱ عدد پورت خروجی تصویر Display• ۱ عدد پورت LPT• ۲ پورت USB نوع ۳٫۰• ۴ عدد پورت USB نوع ۲٫۰• ۱ عدد پورت PS۲• ۲ عدد پورت COM• ۱ عدد پورت شبکه سیمی ۱۰۰۰• ۱ جفت پورت ورودی و خروجی صدا |



زیرو کلاینت ۷۰۲۰ Dell Wyse



| | |
|--|--|
| <p>پشتیبانی از SATA Flash SSD</p> <p>دارای دو اسلات SATA</p> <p>۸GB-۱۶GB-۳۲GB-۶۴GB Flash SSD</p> <p>۱۲۸ GB-۲۵۶ GB-۵۱۲ GB-۱ TB SSD/HDD SATA</p> | <p>ذخیره سازی</p>  |
| <p>کارت شبکه وایرلس سری ۲N با سرعت ۳۰۰ MB/s</p> <p>Optional dual band ۸۰۲/۱۱ a/b/g/n wireless and Bluetooth</p> | <p>وایرلس (انتخابی)</p>  |



زیرو کلاینت Dell Wyse ۷۰۲۰



گرافیک

کیفیت تصویر:

الترا اچ دی به کمک یک عدد پورت Display با رزولوشن ۲۵۶۰*۱۶۰۰ و یک عدد پورت DVI با رزولوشن ۱۹۲۰*۱۲۰۰ در حالت دو مانیتوره ۱۹۲۰*۱۲۰۰

DisplayPort: ۲۵۶۰x۱۶۰۰@۳۲bpp

DVI-I: ۱۹۲۰x۱۲۰۰@۳۲bpp

Dual display: ۱۹۲۰x۱۲۰۰@۳۲bpp



حافظه رم

حافظه رم قابل پشتیبانی:

۲GB/۴GB/۸GB/۱۶GB

نوع حافظه رم: DDR۳L از نوع SDRAM

۱۶۰۰MHz

فرکانس حافظه رم:




زیرو کلاينت ۷۰۲۰ Dell Wyse




پشت دستگاه:

- ۱- آنتن Wi-Fi
- ۲- آنتن Wi-Fi
- ۳- پورت خروجی تصویر DISPLAY
- ۴- پورت خروجی تصویر DVI
- ۵- پورت USB 2.0
- ۶- پورت USB 2.0
- ۷- پورت USB 3.0
- ۸- پورت USB 3.0
- ۹- پورت شبکه LAN
- ۱۰- سوکت آداپتور برق دستگاه
- ۱۱- پورت COM
- ۱۲- پورت COM
- ۱۳- پورت PS2 جهت اتصال کیبورد
- ۱۴- پورت LPT
- ۱۵- محل قفل سخت افزاری دستگاه



جلو دستگاه:

- ۱- دکمه خاموش/روشن دستگاه
- ۲- پورت خروجی صدا(اسپیکر)
- ۳- پورت USB 2.0
- ۴- پورت USB 2.0





زیرو کلاینت ۷۰۲۰ Dell Wyse



| | |
|--|--------------------------|
| پشتیبانی از انواع پروتکل مجازی سازی دسکتاپ و اپلیکیشن (RDP/RFX,PCOIP,HDX/ICA) Remote Desktop RDP ۱۰ Citrix ICA/HDX Microsoft Windows ۲۰۰۳ / ۲۰۰۸/۲۰۱۲R۲/۲۰۱۶ VMware View/VMware Horizon View ۷,۲/۷,۶/۷,۸/VMware Blast | پروتکل‌های قابل پشتیبانی |
| <ul style="list-style-type: none">• ۱ عدد ماوس اصلی (انتخابی)• ۱ عدد کیبورد اصلی (انتخابی)• ۱ عدد پایه رومیزی (انتخابی)• ۱ عدد آداپتور برق• ۱ عدد سیم اتصال به پرینتر• گارانتی نامه | لوازم جانبی همراه |



زیرو کلاینت Dell Wyse ۷۰۲۰



زیرو کلاینت Dell Wyse ۷۰۲۰



| | |
|-----------|--|
| وزن | ۱/۱ کیلوگرم |
| ابعاد | ۲۲/۵*۲۰*۴/۷ سانتی متر |
| گارانتی | ۱ سال گارانتی داخلی ۳ سال گارانتی سخت افزار بین المللی ۵ سال خدمات پس از فروش |
| تغذیه برق | مصرف برق کمتر از ۱۵ وات Worldwide auto-sensing ۱۰۰-۲۴۰ VAC, ۵۰/۶۰ Hz. Energy Star ۵/۲ Phase V external and EuP compliant power adapter. |
| کاربری ها | <ul style="list-style-type: none"> • اداری و شرکت ها • ابزار دقیق و اتوماسیون • بانک ها • کافی نت / مشاورین املاک / دفاتر پیشخوان / کتابخانه • سازمان های دولتی • آژانس هواپیمایی <ul style="list-style-type: none"> • بیمارستان ها • جایگاه سوخت • دانشگاه، آموزشگاه و فروشگاه |



زیرو کلاینت Dell Wyse ۷۰۲۰



نقاط قوت

- قدرت بیشتر پردازنده در مقایسه با محصولات هم رده
- انعطاف پذیر در تغییر از زیروکلاینت به تین کلاینت و بالعکس
- مناسب برای انواع کاربری های اداری و صنعتی بواسطه قابلیت فول پورت

نقاط ضعف

- نداشتن پورت VGA برای کار با مانیتور های قدیمی (مبدل به همراه دستگاه ارائه می گردد.)



مشخصات فنی زیرو کلاینت Dell Wyse ۷۰۲۰

| | |
|------------------------------|--|
| سیستم عامل های قابل پشتیبانی | سیستم عامل Thin OS شرکت دل وایز جهت استفاده به عنوان زیرو کلاینت |
| مشخصات پردازنده | سازنده پردازنده : AMD ۴ Core مدل پردازنده: GX-۴۲۰CA فرکانس پردازنده: ۲٫۰ GHZ |
| حافظه رم | حافظه رم پیش فرض: ۲GB حافظه رم قابل پشتیبانی: نوع حافظه رم: فرکانس حافظه رم: |
| کارت شبکه | پورت شبکه سیمی ۱۰۰۰(گیگ) |
| ذخیره سازی | پشتیبانی از SATA Flash SSD دارای دو اسلات SATA ۸GB-۱۶GB-Flash SSD/HDD SATA |
| وایرلس (انتخابی) | کارت شبکه وایرلس سری ۲N با سرعت ۳۰۰ MB/s Optional dual band ۸۰۲/۱۱ a/b/g/n wireless and Bluetooth |
| گرافیک | کیفیت تصویر: التر اچ دی به کمک یک عدد پورت Display با رزولوشن ۲۵۶۰*۱۶۰۰ و یک عدد پورت DVI با رزولوشن ۱۹۲۰*۱۲۰۰ در حالت دو مانیتوره ۱۹۲۰*۱۲۰۰ DisplayPort: ۲۵۶۰x۱۶۰۰@۳۲bpp DVI-I: ۱۹۲۰x۱۲۰۰@۳۲bpp Dual display: ۱۹۲۰x۱۲۰۰@۳۲bpp |
| پورت ها | <ul style="list-style-type: none"> ۱ عدد پورت خروجی تصویر DVI ۱ عدد پورت خروجی تصویر Display ۱ عدد پورت LPT ۲ پورت USB نوع ۳٫۰ ۴ عدد پورت USB نوع ۲٫۰ ۱ عدد پورت PS۲ ۲ عدد پورت COM ۱ عدد پورت شبکه سیمی ۱۰۰۰ ۱ جفت پورت ورودی و خروجی صد |
| پروتکل های قابل پشتیبانی | پشتیبانی از انواع پروتکل مجازی سازی دسکتاپ و اپلیکیشن (RDP/RFX,PCOIP,HDX/ICA) Remote Desktop RDP ۱۰ Citrix ICA/HDX Microsoft Windows ۲۰۰۳ / ۲۰۰۸/۲۰۱۲R۲/۲۰۱۶ VMware View/VMware Horizon View ۷٫۲/۷٫۱/۷٫۸/VMware Blast |
| لوازم جانبی همراه | <ul style="list-style-type: none"> ۱ عدد ماوس اصلی (انتخابی) ۱ عدد کیبورد اصلی (انتخابی) ۱ عدد پایه رومیزی (انتخابی) ۱ عدد آداپتور برق ۱ عدد سیم اتصال به پرینتر گارانتی نامه |
| برق مصرفی | مصرف برق کمتر از ۱۵ وات Worldwide auto-sensing ۱۰۰-۲۴۰ VAC, ۵۰/۶۰ Hz. Energy Star ۵٫۲ Phase V external and EuP compliant power adapter |
| وزن و ابعاد | ۱/۱ کیلوگرم * ابعاد : ۲۲/۵*۲۰*۴/۷ سانتی متر |
| کاربری ها | <ul style="list-style-type: none"> اداری و شرکت ها ابزار دقیق و اتوماسیون بانک ها کافی نت/ مشاورین املاک/ دفاتر پیشخوان/ کتابخانه سازمان های دولتی بیمارستان ها جایگاه سوخت دانشگاه، آموزشگاه و فروشگاه ها |

➤ قابلیت‌های عمومی:

- مقاوم با ویژگی‌های بدون فن، بدون صدا، کارکرد ۲۴ ساعته ۷ روز هفته
 - کم حجم و کوچک و قابل استقرار روی میز
 - سرعت ارتباطی بالا به کمک شبکه سیمی ۱۰۰۰ (گیگ) و ۲ پورت USB ۳.۰
 - بدنه فلزی مستحکم با روکش پلاستیک جهت زیبایی بیشتر
 - انعطاف پذیر در تغییر کارایی از زیرو کلاینت به تین کلاینت
 - راحتی کار با پشتیبانی از ۲ مانیتور همزمان
 - وضوح تصویر فوق العاده به کمک پشتیبانی از کیفیت التراچ دی
-
- راحتی ارتباط با دستگاه به واسطه فول پورت بودن (COM,LPT,DVI,PS۲,Display port,USB)

➤ قابلیت‌های ویژه:

- مجهز به تکنولوژی مدیریت حرارتی جهت کنترل دمای سیستم
- سازگار با محیط زیست به کمک تاییدیه کیفیت و مصرف بهینه
- دسترس پذیری بالا با پشتیبانی کامل از پرینترها و اسکنرها
- فوق العاده کم مصرف با حداکثر ۶۵ وات مصرف در حالت ۲ مانیتوره
- انعطاف پذیری در کارایی با پشتیبانی از انواع پروتکل‌های VDI