




تین کلاینت HP T730

مرکز مینی کامپیوتر
شرکت ریزان نیریل کاران
ارائه سراسری کامپیوتر های کوچک در ایران
کد تعاونی : ۱۱۰۴۷ شماره ثبت : ۳۶۰۱۳



ارائه سراسری کامپیوترهای کوچک در ایران

- ✓ مشهور در فروش
- ✓ تخصص در مشاوره
- ✓ تنوع در محصولات
- ✓ گستردگی در خدمات

www.

mini Computer.ir

Sales@MiniComputer.ir

@MiniComputer_ir



شعبه تهران : تقاطع ولیعصر و طالقانی - خیابان دمشق - مجتمع نور تهران (پ ۱۵۷۴) - واحد ۱۴۰۴ اداری

تلفن: ۰۲۱ - ۴۱۴۲۵۰۰۰ خط ۳۰

شعبه مرکزی : مشهد - پیروزی ۲۶ - فرقانی ۱۱ - رز ۶ - ساختمان پیمان نیک کاران

تلفن: ۰۵۱ - ۳۸۷۶۴۱۴۷ خط ۸

شعبه دبی: Office 405-22, ELITE BUSINESS CENTRE, Al Barsha





معرفی اجمالی تین کلاینت HP T730:



تین کلاینت اچ پی T730 از سری تین کلاینت‌هایی با پردازشگر پرسرعت ۴ هسته‌ای AMD مدل RX-427BB با فرکانس 3.6 گیگاهرتز بوده و از محدود تین کلاینت های قابل انعطاف و قدرتمند است که با داشتن دو اسلات رم از نوع DDR3L، تا حافظه ۱۶ گیگابایت و همچنین از هارد پرسرعت SSD M.2 تا 1 ترابایت پشتیبانی می‌کند.

پردازنده گرافیکی این تین کلاینت از نوع Graphics Core YAMD Radeon R بوده و جهت انجام امور طراحی و سه بعدی بسیار روان و کاربردی می‌باشد. تصویر بسیار زیبا و باکیفیت Ultra HD و نیز سهولت در امور گرافیکی با پشتیبانی تا ۴ مانیتور هم‌زمان، لذت کار با این تین کلاینت را چندین برابر کرده است. وجود قفل هارد پیشرفته روی ویندوزهای اورجینال تین کلاینت پایانه HP t ۷۳۰ امکان ویروسی شدن آن را به طور کلی از بین می‌برد.

همچنین امنیت بالای این تین کلاینت به دلیل وجود پورت USB 3.0 به صورت مخفی در داخل دستگاه، آن را بسیار حرفه‌ای تر نموده است. تین کلاینت اچ پی T730 می‌تواند پشتیبانی وسیعی از ارتباطات شبکه مانند سیمی (LAN) با سرعت ۱۰۰۰، بی-سیم AC دو فرکانسه با سرعت 867 Mb/s و حتی می‌توان فیبر نوری هم به آن اضافه بشود. استحکام و دوام کاری فوق‌العاده این تین کلاینت کارکرد ۲۴ ساعت در ۷ روز هفته آن را موجب شده است.



قابلیت‌های ویژه:

- مقاوم با ویژگی های بدون فن، بدون صدا، کارکرد 24 ساعته 7 روز هفته
- دارای اسلات PCI برای اضافه شدن کارت شبکه یا گرافیک مجزا
- پشتیبانی تا 4 خروجی تصویر کیفیت الترا اچ دی (4K)
- مجهز به تکنولوژی مدیریت حرارتی جهت کنترل دمای سیستم
- انعطاف پذیری در کارایی با پشتیبانی از انواع پروتکل های VDI



قابلیت‌های عمومی:

- ظاهر زیبا ، کم حجم و کوچک و قابل استقرار روی میز
- بدنه فلزی مستحکم با قابلیت انتقال حرارت و خنک سازی دستگاه
- انعطاف پذیر در تغییر کارایی از تین کلاینت به زیروکلاینت
- فوق العاده کم مصرف با حداکثر 65 وات مصرف
- سازگار با محیط زیست به کمک تاییدیه کیفیت و مصرف بهینه
- مناسب برای انواع کاربری
- دسترس پذیری بالا با پشتیبانی کامل از پرینترها و اسکنرها







مشخصات فنی تین کلاینت HP T730	
پردازنده 4 هسته ای تا فرکانس 3.6 گیگاهرتزی و 4 مگابایت کش - Intel® Celeron N5105(Quad Core 2.7 To 3.6 GHz) / 4 MB cache	مشخصات پردازنده
ویندوز 10 و 11 و لینوکس - DELL ThinOS	سیستم عامل
حداکثر 16 گیگابایت 3DDR4 با فرکانس 1600MHz	حافظه رم
AMD Radeon R7 Graphics Core با قابلیت پشتیبانی همزمان از چهار مانیتور 4K از طریق درگاه های Display Port با فرکانس 60 هرتز	گرافیک
حداکثر تا 1 ترابایت حافظه SSD M.2	حافظه داخلی
کارت شبکه وایرلس سری AC با سرعت 867 Mb/s Optional dual band 802.11 a/b/g/n/ac wireless and Bluetooth	وایرلس
پورت شبکه سیمی 1000(گیگابیت)	کارت شبکه
جک ورودی / خروجی صدا	کارت صدا
<ul style="list-style-type: none">2 عدد پورت USB 3.12 عدد پورت USB 2.0پورت جک AUX 3.5 (ورودی/ خروجی) جلو دستگاه1 عدد پورت USB 3.0 مخفی2 عدد پورت PS21 عدد پورت LPT2 عدد پورت COM4 عدد پورت Display4 عدد پورت USB 2.01 عدد پورت LANپورت جک AUX 3.5 (ورودی/ خروجی)سوکت برق دستگاهقفل سخت افزاری دستگاه	درگاه ها
اتصال به پروتکل های (PCoIP, Blast, RDP, HDX/ICA)	پروتکل ها (زیر پروتکل های)
مصرف برق کمتر از 85 وات - آداپتور برق 19.5 ولت 4.3 آمپر	برق مصرفی
وزن: 1800 گرم ابعاد: عرض 6.5cm طول 22cm ارتفاع 24cm	وزن و ابعاد
<ul style="list-style-type: none">1 عدد آداپتور برق و 1 عدد سیم اتصال به پریز18 ماه گارانتی رسمی سراسری - 5 سال خدمات پس از فروش	لوازم جانبی همراه
<ul style="list-style-type: none">ادارات و شرکت هاابزار دقیق و اتوماسیونبانک هاکافی نتمشاورین املاکدفاتر پیشخوانکتابخانهسازمان های دولتیآژانس هواپیماییبیمارستانجایگاه سوخت کافیخانگی	کاربری ها



- ۱ - کلید روشن/خاموش کردن دستگاه
- ۲ - چراغ وضعیت عملکرد هارد
- ۳ - دو پورت USB 2.0
- ۴ - دو پورت USB 3.0
- ۵ - پورت همدست ۳.۵ میلی متری
- ۶ - پورت خروجی صدا
- ۷ - لیبل مشخصات تین کلاینت
- ۸ - پایه استقرار روی میز



- ۱ - پورت LPT
- ۲ - دو پورت PS/2 جهت اتصال ماوس و کیبورد
- ۳ - دو پورت COM (سریال)
- ۴ - چهار عدد پورت Display Port
- ۵ - چهار عدد پورت USB 2.0
- ۶ - پورت USB 3.0 مخفی داخل دستگاه
- ۷ - پورت شبکه RJ-45
- ۸ - پورت ورودی صدا استریو
- ۹ - پورت خروجی صدا استریو
- ۱۰ - ورودی آداپتور ۱۹.۵ ولت
- ۱۱ - ضامن نگهدارنده قاب دستگاه
- ۱۲ - نگهدارنده کابل
- ۱۳ - خروجی اسلات PCI (انتخابی)
- ۱۴ - اسلات فیبر نوری (انتخابی)